

# TEXAS

EQUIPMENT

# 2025



VÝROBCE  
ZAHRADNÍ TECHNIKY  
- JIŽ OD 1960

# OBSAH

<b>SÉRIE BATERÍÍ</b>	<b>4</b>
Série 20V baterií.....	6
Série 40V baterií.....	12
Série 58V baterií.....	16
<b>KULTIVÁTORY</b>	<b>20</b>
Elektrické kultivátory.....	22
Kultivátory Lilli 3.....	23
Kultivátory Lilli 5.....	25
Kultivátory FX.....	26
Kultivátory TX.....	26
Příslušenství.....	27
<b>SEKAČKY NA TRÁVU</b>	<b>28</b>
Robotické sekačky.....	30
Elektrické sekačky na trávu.....	32
Sekačky na trávu Razor.....	33
Sekačky na trávu Premium.....	36
Snadno manévrovatelné Zero Turn sekačky na trávu.....	38
Traktor na sečení.....	42
<b>VERTIKUTÁTORY</b>	<b>48</b>
<b>OŘEZAČE TRÁVNÍKŮ</b>	<b>50</b>
<b>ČISTIČE PLEVELE</b>	<b>52</b>
<b>KŘOVINOŘEZY</b>	<b>54</b>
Křovinořezy.....	56
Vyžínače.....	59
Lištové sekačky.....	59
Rotační sekačky.....	60
Příslušenství.....	61
<b>NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT</b>	<b>62</b>
Zahradní nůžky.....	63
Nůžky na živý plot.....	63
<b>ŘETĚZOVÉ PILY A ŠTÍPAČKY DŘEVA</b>	<b>64</b>
Řetězové pily.....	65
Štípačky dřeva.....	67
<b>ZAMETAČE</b>	<b>68</b>
Ruční zametače.....	69
Smart Sweep.....	69
Handy Sweep.....	70
Combi 800.....	72
Pro Trac/Sweep.....	74
<b>VYSAVAČE A FUKARY LISTÍ</b>	<b>76</b>
<b>POSYPOVÉ VOZÍKY</b>	<b>78</b>
<b>RŮZNÉ</b>	<b>80</b>
<b>KTERÝ OLEJ JE VHODNÝ DO VAŠEHO STROJE?</b>	<b>83</b>



## ZÁRUKA A NÁHRADNÍ DÍLY

Relaxujte s vědomím, že Váš nový zahradní stroj od firmy TEXAS je spolehlivým doplňkem do vaší zahrady. Pro soukromé použití nabízí TEXAS 2-letou záruku na všechny části všech strojů, které nejsou náchylné k opotřebení. Pro všechny naše 4-taktní [1] stroje nabízíme 1 rok záruky extra. To znamená celkem 3-letou záruku, která se vztahuje na chyby ve výrobě, v materiálech a ve funkčnosti.

Pokud váš zahradní stroj TEXAS používáte často a opotřebováváte tím díly, jako jsou kartáče, kabely, filtry nebo jiné komponenty - tak vás můžeme ujistit, že vaše náhradní díly a díly podléhající opotřebení vám budou k dispozici v našem centrálním skladu o rozloze 20 000 m<sup>2</sup> nedaleko Odense (dokonce i 10 let po zakoupení stroje - a často i déle).

V tomto skladu se nachází více než 35 000 různých náhradních dílů a se servisováním našich výrobků máme více než 60 let zkušeností v celé Evropě. To znamená, že je pro vás snadné najít a vyměnit malý díl namísto toho, abyste museli kupovat zcela nový stroj.

## DISTRIBUCE

TEXAS A/S má rozsáhlé zastoupení ve více než 30 zemích, s prodejními místy ve většině částí Evropy a v dalších regionech, včetně Indie, Číny a dokonce i Nové Kaledonie. Prostřednictvím naší sítě distributorů a prodejců TEXAS zajišťuje, aby jeho zákazníci vždy obdrželi očekávanou úroveň služeb spojených s produktem TEXAS. Mezinárodní obchodní a servisní oddělení, které sídlí v Odense, poskytuje podporu a poradenství v mnoha jazycích – před, během a po nákupu, čímž se i nadále zlepšuje zákaznická podpora a zkušenosti.



# O NÁS

Společnost TEXAS A/S byla založena v roce 1960 v Højby, jižně od dánského Odense, Andreasem Petersenem. Zpočátku se společnost zaměřovala na další prodej a údržbu řetězových pil. V průběhu dalších let jsme však rozšířili naše podnikání o výrobu a údržbu vysoce kvalitních a cenově dostupných kultivátorů pro dánský trh. Od roku 1980 začala společnost TEXAS A/S vyvíjet komplexní sortiment produktů pro zahrady, parky a terénní úpravy, kvalitní výrobky za dobré ceny – strategie, kterou pokračujeme dodnes.

TEXAS A/S je stále 100% dánská, rodinná společnost s více než 60-letými zkušenostmi s výrobou a distribucí zahradní techniky po celém světě. Naše výrobky jsou vhodné pro všechny práce v zahradách a parcích – ať už jsou poháněny benzinem, elektřinou nebo baterií a jsou vhodné jak pro soukromé, tak i pro poloprofesionální a profesionální uživatele.

Cílem nadále zůstává snaha nabízet vysoce kvalitní zahradní stroje za rozumné ceny, zajistit širokou dostupnost náhradních dílů a garantovat, aby byl našim zákazníkům vždy poskytnut ten nejlepší možný servis.





20V  
LITHIUM  
SERIES

40V  
LITHIUM  
SERIES

58V  
LITHIUM  
SERIES

# SÉRIE BATERIÍ

Objevte nový svět zahradní techniky se třemi bezdrátovými bateriovými sériemi od firmy TEXAS: 20V, 40V a 58V. Zažijte méně hluku, méně vibrací, nižší hmotnost a méně údržby při práci s vašimi zahradními stroji poháněnými bateriemi - ve srovnání s benzínovými stroji zažijete prvotřídní snadné používání.

V rozsáhlé řadě 20V baterií v TEXASE existuje pro standardního majitele zahrady široký a neustále rostoucí výběr produktů.

Poněkud více výkonu naleznete v sérii 40V a v poloprofesionální sérii 58V, která může konkurovat většině strojů poháněných benzínem – stále však získáte výhody bateriového stroje, přičemž danou baterii lze použít pro všechny stroje téže série.

PODÍVEJTE SE NA  
NAŠE VIDEA



DANISH DESIGN



# REALIZUJTE VŠECHNY ZAHRADNÍ PRÁCE ZA POMOCI BATERIOVÉHO NAPÁJENÍ

S bateriovou sérií od TEXASU hravě zvládnete všechny úkoly ve vaší zahradě. Naleznete zde různé typy sekaček na trávu, lehké plotostříhy, výkonné motorové pily, inteligentní sekačky trávy, praktické křovinořezy a také výběr dalších zahradních strojů a příslušenství, které vám usnadní život.

Se zahradními stroji poháněnými bateriemi TEXAS je eliminována potřeba výměny oleje a boj se startovacími šňůrami a zaplavenými motory je minulostí. Vložte baterii do stroje, stiskněte tlačítko a zažijte fantasticky snadné používání a minimální údržbu, díky čemuž bude práce na zahradě ještě zábavnější, rychlejší a jednodušší.



## JAK FUNGUJÍ BATERIE

Bateriový zahradní stroj od TEXASU funguje téměř jako zahradní stroj poháněný benzínem. Baterie poskytuje energii motoru, ten stroj pohání - ať už jde o sekačku na trávu, nářadí na obrábění půdy nebo plotostříh.

Některé z motorů jsou bezkartáčové, takže jsou energeticky účinnější, mají menší opotřebení a lépe využívají baterii než tradičnější karbonový a kartáčovaný motor. Když je baterie nabitá, stroj bude fungovat a když se baterie vybitá, jednoduše vložíte nabitou a pokračujete v práci. Jednoduché a účinné.

## POCHOPENÍ BATERIE

Chcete-li kategorizovat baterii, musíte hledat dvě čísla - V, což znamená volty a Ah, které znamenají ampérhodiny.

Volt je jednotka měření elektrického potenciálu a napětí, tedy V označuje výkon baterie. Čím vyšší je napětí, tím výkonnější je stroj.

Ampérhodina popisuje kapacitu baterie. Dá se říci, že Ah představuje velikost baterie. Proto bude mít baterie 4.0 Ah dvojnásobnou kapacitu baterie 2.0 Ah a obvykle vám poskytne dvojnásobek pracovní doby. Více Ah také znamená, že baterie je fyzicky větší.

## SÓLO STROJE

V TEXASE si můžete pořídit zahradní stroje poháněné bateriemi, včetně nabíječky a baterie, ale můžete si zakoupit i naše stroje i bez zmíněného příslušenství. Pokud je stroj uveden jako sólo, dodává se bez nabíječky a baterie - a to je to, co dělá bateriovou sérií obzvláště užitečnou.

Takže, pokud již vlastníte nabíječku a baterie, bezproblémově obohatíte svoji sbírku bateriových TEXAS produktů o další stroj z této série - zakoupíte si stroj označený jako Sólo, vložíte do něj již existující TEXAS baterie a obratem jste připraveni na nový úkol v zahradě.



**20V**  
LITHIUM  
SERIES



## SÉRIE 20V BATERIÍ

Se sérií 20V baterií od firmy TEXAS můžete pro různé stroje do zahrady a domu použít jednu nebo dvě baterie. Naše 20V stroje jsou lehké, snadno se používají, vyžadují minimální údržbu a pro používání zařízení stačí baterie nabít.



### BATERIE

- Indikátor stavu nabití stisknutím tlačítka
- Uvolněte tlačítka na bocích
- 2,0 Ah baterii doporučujeme pro vyžinače, plotostříhy, nůžky a řetězové pily
- 4,0 Ah baterii doporučujeme pro sekačky na trávu, vysavače listí a řetězové pily
- 5,0 Ah baterii doporučujeme pro úkoly, kde potřebujete delší dobu používání



2.0 AH

4.0 AH

+ 100%

5.0 AH

+ 150%

**HTX2000:** Testovaná pracovní doba až do 35 minut s 2,0 Ah baterií



BATERIE  
2,0 Ah

Č. výr.  
90063245



BATERIE  
4,0 Ah

Č. výr.  
90063246



BATERIE  
5,0 Ah

Č. výr.  
90063247

SAMOSTATNÁ  
RYCHLO  
NABÍJEČKA



Č. výr.  
90063242

DVOJITÁ  
RYCHLO  
NABÍJEČKA



Č. výr.  
90063241



### NABÍJEČKY

- Kontrolka nabití
- Lze použít pro všechny baterie série 20V
- Nabíječky využívají napětí 230V



DOBA NABITÍ	2,0 AH	4,0 AH	5,0 AH
SAMOSTATNÁ RYCHLO NABÍJEČKA	60 min	120 min	150 min
DVOJITÁ RYCHLO NABÍJEČKA	60 min	120 min	150 min

Může se lišit v závislosti na podmínkách



### HFX2000

- Nízká hmotnost: 4,28 kg
- Teleskopická tyč: 132-170 cm
- Nastavitelná rukojeť



	HFX2000	CTX2000 SOLO	FRX2020 SOLO
Baterie	4,0 Ah	-	-
Převody	-	1 dopředu	2 dopředu + 1 dozadu
Pracovní šířka	15,5 cm	36 cm	40 cm
Pracovní hloubka	16 cm	21 cm	26 cm
Přepravní kolečka	-	•	•
Součástí balení	4.0 Ah baterie + rychlonabíječka	-	-
Kapacita (4 Ah)*	23 min	20 min (2 x 4 AH)	-
Č. výt.	90063237	90063288	90063298



**PŘÍSLUŠENSTVÍ: EL-TEX 1800, FRX2020, FRX4000, FRZ5800 & LILLI 3**

<b>HROBKOVAC</b> 6"		Č. výt. 91032500100 (*)	<b>VERTIKUTÁTOR</b> Pracovní šířka: 55 cm		Č. výt. 91033600100
<b>HRÁBĚ</b> Pracovní šířka: 55 cm		Č. výt. 91031100100 (*)	<b>KOLA (SADA)</b> 10"		Č. výt. 91032000100
<b>PLEČKA</b> Pracovní šířka: 40 cm		Č. výt. 91031500100 (*)			

\*) potřebuje 10" kola

**TEXAS**



	<b>LBX2000</b>	<b>MPX2000 SOLO</b>	<b>WRX2000</b>	<b>STX2000</b>
Baterie	4,0 Ah	-	2,0 Ah	4,0 Ah
Funkce	Rychlost 105-150 km/h	36 cm pracovní šířka. -1,2 / +0,6 cm pracovní hloubka	0,5 cm pracovní šířka. Kartáč ø 10 cm. Rychlost kartáče 1200 rpm	28 cm pracovní šířka. Vzdálenost dopadu 2-5m Nastavitelná tyč
Hmotnost bez baterie	1,9 kg	10,6 kg	2,2 kg	4,15 kg
Součástí balení	4,0 Ah baterie + samostatná rychlonabíječka	Přehrabovač + vertikutátor	2,0 Ah baterie+rychlonabíječka + 1 kus nylonového kartáče + 1 kus ocelového kartáče	4,0 Ah baterie + samostatná rychlonabíječka
Kapacita (4 Ah)*	12 min	30 min (2 x 4 AH)	35 min	24 min
Č. výr.	90063253	90063289	90063250	90063226



	<b>GSX2000 SOLO</b>	<b>HTX2000</b>	<b>CSX2000</b>	<b>CHX2000</b>
Baterie	-	2,0 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah
Funkce	Dvě úrovně řezání 25mm/35mm. Dotykový senzor. displej.	15 mm šířka řezu. 52 cm čepel	25 cm vodící lišta. Rychlost řetězu 5 m/s	12,5 cm vodící lišta. Rychlost řetězu 8,5-11 m/s
Hmotnost bez baterie	0,9 kg	2,1 kg	2,8 kg	1,2 kg
Součástí balení	Nástroje	2,0 Ah baterie + samostatná rychlonabíječka	4,0 Ah baterie + samostatná rychlonabíječka	4,0 Ah baterie + samostatná rychlonabíječka
Kapacita (4 Ah)*	-	35 min	-	-
Č. výr.	90063294	90063252	90063257	90063260

Může se lišit v závislosti na podmínkách



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**EXTRA NOŽE  
PRO GTX2000**  
12 ks



Č. výr.  
90070009



	<b>GTX2000</b>	<b>PHX2000</b>	<b>PCX2000</b>	<b>PHX2000 + PCX2000 2-IN-1</b>
Baterie	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Funkce	Plastová čepel. Chráníc rostlin. Nastavitelná řezací hlava	15 mm šířka řezu. 43 cm čepel délka 2,78 m	19 cm vodící lišta. délka 2,59 m Rychlost řetězu 5 m/s	15 mm šířka řezu. 43 cm čepel. Délka 2,78m + 19 cm vodící lišta. Délka 2,59m. Rychlost řetězu 5 m/s
Hmotnost bez baterie	1,8 kg	3,1 kg	3,0 kg	3,1 / 3,0 kg
Součástí balení	2,0 Ah baterie + samostatná rychlonabíječka	2,0 Ah baterie+ rychlonabíječka + popruh	2,0 Ah baterie+ rychlonabíječka + popruh	2,0 Ah baterie+ rychlonabíječka + popruh
Kapacita (4 Ah)*	30 min	40 min	-	-
Č. výr.	90063251	90063254	90063255	90063256





## DVOJITÝ VÝKON BATERIE

Novinkou v sérii 20V baterií od TEXASU jsou produkty s prostorem pro dvě baterie. Naleznete zde devět nových výkonných produktů. Všechny mají společné to, že používají dvě 20V baterie, což znamená, že poskytují dvojnásobný výkon vašeho stroje.

Díky tomu je naše řada 20V BATERIÍ mnohem všestrannější, výkon 2 x 20V baterií vám umožňuje

zvládnout náročnější a těžší úkoly v zahradě, aniž byste museli investovat do výkonnější skupiny baterií, než je naše série baterií 40V nebo 58V.

Série 20V baterií je ideální pro průměrnou a velkou zahradu, nyní i pro práce, které vyžadují dodatečný výkon.



### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**PRODLUŽOVACÍ TYČ  
PRO BMX2020**  
70 cm



Č. výr.  
464998

NOVINKA



	SBX2020 SOLO	BCX2020 SOLO	BMX2020 4-IN-1 SOLO
Baterie	-	-	-
Funkce	Pracovní šířka 50 cm. 30 cm pracovní výška. Vzdálenost odhazování 4,5-6 m	35 cm struna. 25,5 cm čepel	Struna. Čepel. Tyčová řetězová pila. Nůžky na živý plot
Hmotnost bez baterie	15,5 kg	3,9 kg	4,8 - 5,4 kg
Součástí balení	-	Popruh	-
Typ motoru	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
Č. výr.	90063266	90063261	90063292



	CSX2020 SOLO	HTX2020 SOLO	BVX2020 SOLO
Baterie	-	-	-
Funkce	40 cm vodící lišta. Rychlost řetězu 15 m/s	61 cm čepel. Šířka řezu 25 mm. Otočná rukojeť	Rychlost 245 km/h. Výkon 11,3m³/min. 15 L sběrač
Hmotnost bez baterie	3,9 kg	3,2 kg	2,28 - 3,33 kg
Součástí balení	Kryt na lištu	Kryt na lištu	-
Typ motoru	Bezuhlíkový	Uhlíkový	Bezuhlíkový
Č. výr.	90063267	90063262	90063263



2 X 20V  
- VÍCE SÍLY



	LMX2033	LMX2037	LMX2044
Baterie	2 x 2,0 Ah	2 x 4,0 Ah	2 x 4,0 Ah
Kapacita (4 Ah)*	250 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>
Pojezd	Bez pojezdu	Bez pojezdu	Bez pojezdu
Pracovní šířka	33 cm	37 cm	44 cm
Funkce	Zadní vyhazování, zadní sběr	Mulčování, zadní výhoz, zadní sbeř	Mulčování, zadní výhoz, zadní sbeř
Výškové nastavení	Centrální 5 poloh 25-65 mm	Centrální 6 poloh 25-75 mm	Centrální 6 poloh 25-70 mm
Objem koše	35 l	40 l	50 l
Kola	150/150 mm	150/180 mm	175/225 mm
Typ motoru	Uhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
Součástí balení	2 x 2,0 Ah baterie + rychlonabíječka	2 x 4,0 Ah baterie + rychlonabíječka	2 x 4,0 Ah baterie + rychlonabíječka
Hmotnost bez baterie	10,6 kg	12,6 kg	16 kg
Č. v.řr.	90063271	90063272	90063273

Může se lišit v závislosti na podmínkách



NOVINKA

	IDX2000 SOLO	IFX2000 SOLO	WGX2000 SOLO	BSX2000 SOLO
Baterie	-	-	-	-
Funkce	2-rychlostní příklepová vrtačka. Maximální točivý moment 22 Nm	10 bar/150 PSI. Průtok 25L/min	Max tlak 1,5/2,4 Mpa. Maximální dosah 8 m. Dvě rychlosti	Kapacita 12 l. Tlak 5/6 bar (2 úrovně nastavení)
Hmotnost bez baterie	0,95 kg	0,9 kg	1,4 kg	3,3 kg
Součástí balení	-	3 ks trysky	Láhev s čistícím prostředkem. Prodlužovací tyč. Rozprašovací tryska 5 v 1. 4,6 m hadice na vodu	Nerezová tyč s mosaznou tryskou. Plastová tyč se 4 tryskami
Typ motoru	Uhlíkový	Uhlíkový	Uhlíkový	Uhlíkový
Č. v.řr.	90063291	90063293	90063295	90063299

TEXAS

# 40V

## LITHIUM SERIES

## SÉRIE 40V BATERIÍ

Série 40V baterie od TEXASU Vám nabízí nejdůležitější zahradní stroje, všechny napájené jen jednou 40V baterií. Naše 40V stroje proto zvládnou i náročnější úkoly, přičemž jsou ale stále lehké, uživatelsky přívětivé a nenáročné na údržbu.



### BATERIE

- Tlačítko displeje pro kontrolu úrovně výkonu
- Uvolněte tlačítka na bocích
- 2,5 Ah baterii: doporučujeme pro menší stroje jako zahradní nůžky a nůžky na živý plot
- 4,0 Ah baterii: doporučujeme pro sekačky a kultivátory




**BATERIE**  
2,5 Ah

Č. výr.  
90066660



**BATERIE**  
4,0 Ah

Č. výr.  
90066659



2.5 AH

4.0 AH

+ 60%

**GTX4000:** Testovaná pracovní doba, až 35 minut s 2,5 Ah baterií

**STANDARDNÍ NABÍJEČKA**



Č. výr.  
90066658

**RYCHLO NABÍJEČKA**



Č. výr.  
90066657



### NABÍJEČKY

- Kontrolka nabití
- Lze použít pro všechny Baterie série 40V
- Nabíječky využívají napětí 230V



**DOBA NABITÍ**

2,5 AH

4,0 AH

**STANDARDNÍ NABÍJEČKA**

78 min

124 min

**RYCHLO NABÍJEČKA**

70 min

60 min

Může se lišit v závislosti na podmínkách





	GTX4000	LBX4000 SOLO	HTX4000	CSX4000 SOLO
Baterie	2,5 Ah	–	2,5 Ah	–
Funkce	Automatická, přizpůsobitelná vyžínací hlavice. Nastavitelná řezací hlavice	Rychlost 101-126 km/h	23 mm šířka řezu. 58 cm čepel. Otočná rukojeť	35 cm vodící lišta. Rychlost řetězu 16 m/s
Součástí balení	2,5 Ah baterie + standardní nabíječka	–	2,5 Ah baterie + standardní nabíječka	–
Kapacita (2,5 Ah)*	35 min	13-29 min	35 min	–
Č. výr.	90066661	90066651	90066662	90066663



#### FRX4000

- 2 převodové stupně vpřed + 1 vzad
- Minimální údržba
- Pracovní šířka: 40 cm

	FRX4000 SOLO
Baterie	–
Převody	2 dopředu + 1 dozadu
Pracovní šířka	40 cm
Pracovní hloubka	26 cm
Přepravní kolečka	•
Součástí balení	–
Hmotnost bez baterie	25 kg
Č. výr.	90066650



PŘÍSLUŠENSTVÍ: EL-TEX 1800, FRX2020, FRX4000, FRZ5800 & LILLI 3

<b>HROBKOVAC</b> 6"		Č. výr. 91032500100 (*)	<b>VERTIKUTÁTOR</b> Pracovní šířka: 55 cm		Č. výr. 91033600100
<b>HRÁBĚ</b> Pracovní šířka: 55 cm		Č. výr. 91031100100 (*)	<b>KOLA (SADA)</b> 10"		Č. výr. 91032000100
<b>PLEČKA</b> Pracovní šířka: 40 cm		Č. výr. 91031500100 (*)			

\*) potřebuje 10" kola

**TEXAS**



### RAZOR 4640TR-LI

Razor 4640TR-Li je sekačka na trávu z bateriové série 40V od TEXASU a stejně jako všechny produkty bezdrátové TEXAS výroby, je Razor 4640TR-Li mimořádně uživatelsky přívětivý a pohodlný pro používání. Stisknete tlačítko na nastavitelné rukojeti, aktivujete startovací rukojeť a spustí se bezkartáčový motor - pokud aktivujete druhou rukojeť, tak se spustí samohybný mechanismus sekačky na trávu.

S funkcí sečení 4 v 1 si můžete vybrat, zda budete používat boční vyprazdňování, zadní vyprazdňování, mulčování nebo velký 65-litrový sběrný koš na trávu. Vyberte si výšku trávníku - výšku sečení si můžete u RAZOR 4640TR-Li

centrálně nastavit v 6 krocích mezi 28 a 75 mm.

Sekačka na trávu má prostor pro dvě baterie, ale aktivně používá pouze jednu. Pokud použijete obě přiložené baterie s kapacitou 2,5 Ah, tak sekačka s vlastním pohonem snadno zvládne typický trávník kolem rodinného domu. Řezný výkon je ještě větší, pokud sekačku tlačíte sami - funguje to jednoduše, protože váží pouhých 27,2 kg (bez baterie), dokonce i s pevným ocelovým řezným rohem a šířkou sečení 46 cm.

Posekejte trávník sekačkou Razor 4640TR-Li a zažijte sílu a pohodlí bateriové série TEXAS 40V.



	RAZOR 4200LI	RAZOR 4220TR-LI	RAZOR 4640TR-LI
Baterie	2,5 Ah	2,5 Ah	2 x 2,5 Ah
Kapacita (2,5 Ah)*	300 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
Pojezd	Bez pojezdu	S pojezdem	S pojezdem
Pracovní šířka	42 cm	42 cm	46 cm
Funkce	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování
Výškové nastavení	Centrální 6 poloh 28-75 mm	Centrální 6 poloh 28-75 mm	Centrální 6 poloh 28-75 mm
Objem koše	45 l	45 l	65 l
Kola	6"/7"	6"/7"	7"/10"
Skelet	Ocel	Ocel	Ocel
Součástí balení	2,5 Ah baterie + standardní nabíječka	2,5 Ah baterie + standardní nabíječka	2 x 2,5 Ah baterie + standardní nabíječka
Hmotnost bez baterie	21 kg	22 kg	28,5 kg
Č. výt.	90066666	90066667	90066655

Může se lišit v závislosti na podmínkách



RAZOR 4220TR-LI



# 58V

## LITHIUM SERIES

## SÉRIE 58V BATERIÍ

Série 58V baterie od TEXASU Vám nabízí velkou sílu, srovnatelnou s mnoha benzinovými výrobky. Jedná se o poloprofesionální zahradní stroje, které nabízejí vysoký výkon, jakož i výhody produktu na baterii s nižší hmotností, údržbou a minimálním hlukem.



### BATERIE

- Indikátor stavu nabití stisknutím tlačítka
- Uvolněte tlačítka na bocích
- 4,0 Ah baterii: doporučujeme pro všechny stroje
- 5,0 Ah baterii: doporučujeme pro úkoly, kde potřebujete delší dobu používání




**BATERIE**  
4,0 Ah

Č. výr.  
90070050



**BATERIE**  
5,0 Ah

Č. výr.  
90070053



4.0 AH

5.0 AH

+25%

**PHZ5800:** Testovaná pracovní doba, až 60 minut s 4,0 Ah baterií

**RYCHLO  
NABÍJEČKA**



Č. výr.  
90070054



### NABÍJEČKA

- Kontrolka nabití
- Lze použít pro všechny Baterie série 58V
- Nabíječka používá 230V



**DOBA NABITÍ**

4,0 AH

5,0 AH

**RYCHLO  
NABÍJEČKA**

120 min

150 min

Může se lišit v závislosti na podmínkách

## FRZ5800

VTEXASE najdete i skutečný bateriový kultivátor a samozřejmě máme pro něj i spoustu praktického příslušenství, aby vám váš kultivátor mohl pomoci s mnoha úkoly ve vaší zahradě. FRZ5800 je špičkový model bateriového kultivátoru a dává vám pocit modelu poháněného benzinem, přičemž ale nabízí výhody jeho nižší hmotnosti, snadného použití a minimální údržby, což jsou charakteristické vlastnosti pro všechny produkty na baterii.

Tento výkonný kultivátor má 800W bezkartáčový motor, napájený pouze 58V baterií. S maximální pracovní šířkou 60 cm pohání FRZ5800

24 nožů přes šest souprav kotoučů a dosahuje pracovní hloubky až 26 cm. Avšak můžete také sadu nožů odstranit, což snižuje pracovní šířku na 28 nebo 40 cm, obdělávat můžete nejen velké kuchyňské zahrady, ale také menší záhony.

S hmotností 27,5 kg je lehčí než srovnatelné benzinové modely a má kombinovaný hrobkovač a přepravní kolo vzadu, což usnadňuje jeho používání a manipulaci při práci i pohybu. Jelikož má samozřejmě i zpátečku, tak se výborně obsluhuje.



	FRZ5800 SOLO
Baterie	-
Převody	2 dopředu + 1 dozadu
Pracovní šířka	28-40-60 cm
Pracovní hloubka	26 cm
Přepravní kolečka	•
Součástí balení	-
Hmotnost bez baterie	27,5 kg
Č. výr.	90070069



PŘÍSLUŠENSTVÍ: EL-TEX 1800, FRX2020, FRX4000, FRZ5800 & LILLI 3

<b>HROBKOVAČ</b> 6"		Č. výr. 91032500100 (*)	<b>VERTIKUTÁTOR</b> Pracovní šířka: 55 cm		Č. výr. 91033600100
<b>HRÁBĚ</b> Pracovní šířka: 55 cm		Č. výr. 91031100100 (*)	<b>KOLA (SADA)</b> 10"		Č. výr. 91032000100
<b>PLEČKA</b> Pracovní šířka: 40 cm		Č. výr. 91031500100 (*)			

\*) potřebuje 10" kola

**TEXAS**



**SKLOPNÁ ŘÍDIDLA**  
Pro snadné a kompaktní vertikální skladování

	LMZ5800	LMZ5800TR
Baterie	4,0 Ah	4,0 Ah
Kapacita (4 Ah)*	600 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
Pojezd	Bez pojezdu	S pojezdem, variabilní rychlost
Pracovní šířka	51 cm	51 cm
Funkce	Mulčování, zadní sbeř	Mulčování, zadní sbeř
Výškové nastavení	Centrální 7 poloh 26-90 mm	Centrální 7 poloh 26-90 mm
Objem koše	60 l	60 l
Kola	8"/10"	8"/10"
Skelet	Ocel	Ocel
Součástí balení	4.0 Ah baterie+ rychlonabíječka	4.0 Ah baterie+ rychlonabíječka
Hmotnost bez baterie	27,5 kg	30 kg
Č. výt.	90070048	90070049



	LBZ5800 SOLO	HTZ5800 SOLO	TCZ5800 SOLO	CSZ5800 SOLO
Baterie	-	-	-	-
Funkce	Rychlost foukání 230 km/h. S turbo funkcí	22 mm šířka řezu. 65 cm čepel	25 cm vodící lišta. Rychlost řetězu 15 m/s	45 cm vodící lišta. Rychlost řetězu 11.5 m/s
Hmotnost bez baterie	2 kg	3 kg	2,8 kg	4,5 kg
Součástí balení	-	Bederní vak na baterii	Bederní vak na baterii	-
Kapacita (4 Ah)*	30 min	60 min	40 min	35 min
Č. výt.	90070043	90070042	90070046	90070047



	BMZ5800 SOLO	BCZ5800 SOLO	PCZ5800 SOLO	PHZ5800 SOLO
Baterie	-	-	-	-
Funkce	Struna 40 cm. Čepel 25 cm. Řetězová pila 25 cm. Nůžky na živý plot 55 cm	Struna 40 cm. 25 cm čepel	20 cm vodící lišta. délka 2,1 m Rychlost řetězu 5 m/s	22 mm šířka řezu. Čepel 52 cm. délka 2,2 m
Hmotnost bez baterie	6,1 - 7,2 kg	4,9 kg	5,4 kg	4,5 kg
Součástí balení	Popruh	Profesionální postroj	Popruh	Popruh
Kapacita (4 Ah)*	60 min	60 min	60 min	60 min
Č. výr.	90070064	90070063	90070045	90070044



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**PRODLUŽOVACÍ TYČ  
PRO BMZ5800**  
81 cm




Č. výr.  
90070066

**PRODLUŽOVACÍ TYČ  
PRO PCZ5800**  
94 cm



Č. výr.  
90070055

**OŘEZÁVAČ TRÁVNÍKU  
PRO BMZ5800**



Č. výr.  
90070065

**POSTROJ  
PRO BEDERNÍ  
VAK NA BATERII**



Č. výr.  
90070061



# KULTIVÁTORY

Nejlepším přítelem pro vaši půdu ve vaší zahradě jsou kultivátory od firmy TEXAS. Když silné rotující nože vašeho kultivátoru přeorávají půdu, zlepšují tím podmínky pěstování vašich nových rostlin v dané půdě. Podle a přímo na povrchu půdy jsou pozůstatky uhynulých bývalých rostlin – přičemž tyto ale ještě splňují svůj účel. Pokud se kultivátorem zafrézujete do půdy, smícháte tak půdu a tyto uhynulé rostliny a zbytek již udělá příroda, počasí a žížaly. Vaše bývalé rostliny se stanou živinami pro vaši půdu a nové rostliny, vytvoří tedy lepší prostředí pro růst nových rostlin.

TEXAS kultivátor je Váš nejdůležitější zahradní stroj pro prosperující domácí zahradu a bujný záhon.

PODÍVEJTE SE NA  
NAŠE VIDEO



# IKONICKÉ TEXAS KULTIVÁTORY

V 1970. letech byl kultivátor od firmy TEXAS téměř základem v kuchyňských zahradách a květinových záhonech každé domácnosti, která respektovala sebe a svou půdu. Naše série Lilli 5 je moderní verzí ikonických kultivátorů TEXAS a tento robustní a pevný zahradní stroj se stále používá v některých dánských zahradách - stejně jako nespočet modelů, které jsme za posledních 50 let neustále vyvíjeli.

Vlastnosti TEXAS kultivátoru jsou dnes téměř stejné jako v roce 1970. Kultivátor je výkonný, odolný a má širokou škálu příslušenství a přidáte-li k tomu ještě 50 let zkušeností, tak máte dnes moderní kvalitní kultivátor, který vám usnadní práci s půdou a zahradnictvím tak, jak nikdy předtím.

Naše série Lilli 5 je přímou evolucí ikonického kultivátoru ze 70. let, přičemž ale máme dnes i větší a menší benzinové kultivátory – pro každou potřebu. Kultivátory TEXAS jsme časem vyvíjeli a tak můžete u nás najít jak elektrický tak i menší bateriový kultivátor – pouze u firmy TEXAS naleznete bateriový kultivátor v několika akumulátorových sériích.

S kultivátory TEXAS získáte i širokou škálu příslušenství - kultivátory můžete používat například také k odstraňování mechu z trávníku, škrábání sněhu, hrabání na dvoře, nabírání plevele nebo hromadění půdy mezi bramborami a další.



## DVOUHŘÍDELOVÝ PŘEVODOVÝ SYSTÉM

Pouze v TEXASE naleznete náš jedinečný dvouhřídelový převodový systém se dvěma převodovými stupni – jedním vpřed a jednou zpátečkou. Dvojité hřídele znamená, že z motoru vycházejí dva hřídele, z nichž každý pohání převodový stupeň vpřed a zpátečku. Samostatný hřídel činí zpátečku robustnější, zejména při couvání a vytahování oje ze země - na rozdíl od jednohřídelových kultivátorů, které používají manuální převodovku a opotřebovávají přitom jemné převody.

## DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

NA POŠKOZENÍ/ZLOMENÍ NOŽŮ NA KULTIVÁTORU!

(BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ ZÁRUKY)

## DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA NOŽE

Nože kultivátorů TEXAS jsou navrženy tak, aby vykonávaly těžkou práci znovu a znovu a znovu, a pokud se i zlomí, TEXAS na ně nabízí doživotní záruku, takže můžete nový nůž získat rychle a pokračovat v práci.



## PŘEPRVNÍ KOLEČKA

S pevnými přepravními koly směřujícími dozadu můžete bezproblémově posouvat váš TEXAS kultivátor, protože vše, co musíte udělat, je jen zmáčknout říditka, abyste nadzvedli nože a nechali zařízení odpočívat na přepravních kolech, což vám neuvěřitelně usnadní jeho přepravu. U některých zařízení můžete profitovat také z našich šikových kombinovaných přepravních kol a hrobkovačů.

# ELEKTRICKÉ KULTIVÁTORY

Texas má rozsáhlé zkušenosti s vývojem odolných a efektivních strojů, díky kterým je pro vás práce na zahradě mnohem snazší.

POUŽITÍ	300	750	1000	1800
Lehká kultivace	●	●	●	●
Kultivace zeleninové zahrady	○	○	○	●
Kultivace a příprava trávníku	○	○	○	○



	EL-TEX 300	EL-TEX 750	EL-TEX 1000	EL-TEX 1800
Motor	230V	230V	230V	230V
Čistý výkon	0,3 kW	0,75 kW	1,0 kW	1,8 kW
Převody	1 dopředu	1 dopředu	1 dopředu	1 dopředu
Pracovní šířka	19 cm	28 cm	36 cm	28-40-60 cm
Pracovní hloubka	15 cm	22 cm	20 cm	26 cm
Přepavní kolečka	-	-	-	•
Č. výr.	90062078	90062082	90062079	90061161



# KULTIVÁTORY LILLI 3

PŘÍSLUŠENSTVÍ



V sérii Lilli 3 naleznete menší a kompaktní zahradní kultivátory, ideální pro obracení půdy v květinových záhonech, zahradách a samozřejmě je k nim i široká škála příslušenství.

POUŽITÍ	LILLI 3
Lehká kultivace	●
Kultivace zeleninové zahrady	●
Kultivace a příprava trávníku	○



	LILLI 340TG	LILLI 345TG DUAL SHAFT	LILLI 360TG	LILLI 365TG DUAL SHAFT
Motor	TG195, 4-taktový	TG195D, 4-taktový	TG195, 4-taktový	TG195D, 4-taktový
Čistý výkon	1,4 kW	1,4 kW	1,4 kW	1,4 kW
Zdvihový objem válce	78,5 cc	78,5 cc	78,5 cc	78,5 cc
Převody	1 dopředu	1 dopředu + 1 dozadu	1 dopředu	1 dopředu + 1 dozadu
Pracovní šířka	40 cm	40 cm	28-40-60 cm	28-40-60 cm
Pracovní hloubka	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
Přepavní kolečka	•	•	•	•
Č. výr.	90061151	90061152	90061153	90061154



PŘÍSLUŠENSTVÍ: EL-TEX 1800, FRX2020, FRX4000, FRZ5800 & LILLI 3

**HROBKOVAČ**  
6"



Č. výr.  
91032500100 (\*)

**VERTIKUTÁTOR**  
Pracovní šířka:  
55 cm



Č. výr.  
91033600100

**HRÁBĚ**  
Pracovní šířka:  
55 cm



Č. výr.  
91031100100 (\*)

**KOLA (SADA)**  
10"



Č. výr.  
91032000100

**PLEČKA**  
Pracovní šířka:  
40 cm



Č. výr.  
91031500100 (\*)

\*) potřebuje 10" kola

**TEXAS**



+

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**  
EL-TEX 1800  
LILLI 3 SÉRIE  
SÉRIE BATERIÍ



## LILLI 535TG

Zažijte 50 let zkušeností s kultivatory s naším výkonným a robustním Lilli 535TG, výsledkem našeho moderního vývoje populárních ikonických kultivátorů TEXAS ze 70. let.

Lilli 535TG je vybaven výkonným motorem TEXAS 212cc TG725D, který zajišťuje plynulý provoz s rychlostí frézování 160 ot./min. Díky tomu je okopávání půdy v květinových záhonech a velkých zahradách jednoduché.

Pracovní šířku Lilli 535TG můžete nastavit již na 36 cm, 57 cm nebo 85 cm, pokud je namontováno více souprav čepelí. S pracovní hloubkou až 33 cm odvádí důkladnou a efektivní práci.

S hmotností 52,5 kg je to velmi pevný stroj, postavený na silném rámu, díky čemuž je během práce mimořádně stabilní. Lilli 535TG

je vybaven jedinečným dvouhřídelovým převodovým systémem TEXAS, který poskytuje robustní zpětný chod, usnadňující vytažení ze země nebo manévrování.

Lilli 535TG je vybaven hrobkovačem a vzadu praktickými přepravními koly. Hrobkovač vám pomůže při frézování, zatímco transportní kola usnadňují pohyb plečky. Jednoduše použijte svou tělesnou hmotnost k zatlačení rukojeti dolů, abyste čepele naklonili nahoru a umístili plečku na transportní kola, přeprava již nemůže být jednodušší.

Užijte si zahrádkářství s Lilli 535TG a zároveň zajistíte vynikající podmínky pro pěstování vašich rostlin.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



### POUŽITÍ

### LILLI 5


Lehká kultivace



Kultivace zeleninové zahrady



Kultivace a příprava trávníku



	LILLI 535TG DUAL SHAFT (SADA)
Motor	TG725D, 4-taktový
Čistý výkon	4,0 kW
Zdvihový objem válce	212 cc
Převody	1 dopředu + 1 dozadu
Pracovní šířka	36-55-85 cm
Pracovní hloubka	33 cm
Rychlost otáčení čepelí	160 rpm
Nastavitelná tyč	-
Č. výr.	90061119

TEXAS

**POUŽITÍ**

Lehká kultivace  
 Kultivace zeleninové zahrady  
 Kultivace a příprava trávníku

**FX****FX 815TG**

Motor	TG725, 4-taktový
Čistý výkon	4,0 kW
Zdvihový objem válce	212 cc
Převody	2 dopředu + 1 dozadu
Pracovní šířka	56-80/88 cm
Pracovní hloubka	30 cm
Rychlost otáčení čepelí	82 / 113 rpm
Nastavitelná tyč	•
Olej do převodovky	Nutno doplnit
Č. výr.	90063182

**POUŽITÍ**

Lehká kultivace  
 Kultivace zeleninové zahrady  
 Kultivace a příprava trávníku

**TX****PŘÍSLUŠENSTVÍ: LILLI & TX**

**OLEJOVÝ FILTR**  
 TG715/TG715D/  
 TG725/TG725D



Č. výr.  
 436630

**TX KULTIVÁTORY**

- Snížená rychlost čepelí pro jednodušší obsluhu
- Ovládání pedálem pro přepravní kolečka



	<b>TX 611TG DUAL SHAFT</b>	<b>TX 612TG DUAL SHAFT</b>	<b>TX 602B</b>
Motor	TG725D, 4-taktový	TG725D, 4-taktový	B&S XR950, 4-taktový
Čistý výkon	4,0 kW	4,0 kW	4,5 kW
Zdvihový objem válce	212 cc	212 cc	208 cc
Převody	1 dopředu + 1 dozadu	1 dopředu + 1 dozadu	1 dopředu + 1 dozadu
Pracovní šířka	36-55-85 cm	36-55-85 cm	36-55-85 cm
Pracovní hloubka	33 cm	33 cm	33 cm
Rychlost otáčení čepelí	110 rpm	110 rpm	110 rpm
Nastavitelná tyč	-	•	•
Č. výr.	90061198	90061298	90061249



# PŘÍSLUŠENSTVÍ: KULTIVÁTORY

		LILLI 3 SÉRIE/ EL-TEX 1800/ SÉRIE BATERÍ	LILLI 5 SÉRIE	TX SÉRIE	FX SÉRIE
<b>BRÁNY</b> Pracovní šířka: 60 cm		-	Č. v. 91070000100 <sup>(1)</sup>	Č. v. 91070000100 <sup>(1)</sup>	Č. v. 90063188 (nesprávný obrázek)
<b>OBOUSTRANNÝ PLUH</b>		-	-	-	Č. v. 90063189
<b>HROBKOVAČ</b>		Č. v. 91032500100 <sup>(5)</sup>	6" Č. v. 91060500100 <sup>(2)</sup>	6" Č. v. 91060500100 <sup>(2)</sup>	Č. v. 90063184
<b>PLUH</b>		-	6" Č. v. 91093000100 <sup>(2)</sup>	6" Č. v. 91093000100 <sup>(2)</sup>	Č. v. 90063185
<b>PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKU</b> Pracovní šířka: 66 cm		-	Č. v. 91051550105 <sup>(3)</sup>	Č. v. 91051550105 <sup>(3)</sup>	-
<b>HRÁBĚ</b>		55 cm Č. v. 91031100100 <sup>(5)</sup>	80 cm Č. v. 91062500100 <sup>(1)</sup>	80 cm Č. v. 91062500100 <sup>(1)</sup>	-
<b>BRAMBOROVÝ PLUH</b>		-	-	-	Č. v. 90063183
<b>PLEČKA</b>		40 cm Č. v. 91031500100 <sup>(5)</sup>	65 cm Č. v. 91061500100 <sup>(1)</sup>	65 cm Č. v. 91061500100 <sup>(1)</sup>	-
<b>DOZÉROVÁ RADLICE</b> Pracovní šířka: 75 cm		-	Č. v. 92000160100 <sup>(4)</sup>	Č. v. 92000160100 <sup>(4)</sup>	-
<b>POSTRANNÍ DISKY (SADA)</b>		-	12" Č. v. 91061000100	12" Č. v. 91061000100	-
<b>KOLA (SADA)</b>		10" Č. v. 91032000100	12" Č. v. 91053000100	12" Č. v. 91053000100	-
<b>PRODLUŽOVACÍ TRUBICE</b>		-	Č. v. 91095000100	Č. v. 91095000100	-
<b>OCELOVÁ KOLA (SADA)</b>		-	12" Č. v. 91060700100	12" Č. v. 91060700100	Č. v. 90063186
<b>ROTOROVÉ NOŽE (SADA)</b>		-	Č. v. 91050700100	Č. v. 91050700100	-
<b>PŘEDNÍ PLECH</b>		-	Č. v. 91058000100	Č. v. 91058000100	-
<b>ZADNÍ KONZOLA</b>		-	Č. v. 91057000100	Č. v. 91057000100	-
<b>VERTIKUTÁTOR</b> Pracovní šířka: 55 cm		Č. v. 91033600100	-	-	-

1) Potřebuje 12" kola a zadní konzolu 2) Potřebuje 12" kola nebo železná kola a zadní konzolu  
3) Potřebuje zadní konzolu 4) Potřebuje přední upevňovací desku a 12" kola 5) Potřebuje 10" kola



# SEKAČKY NA TRÁVU

Nadechněte se vůně čerstvě posečené trávy a pocítíte uspokojení z dobře vykonané práce při sečení trávníku. Přestože sečení může být únavnou povinností, TEXAS vám může pomoci udělat práci stejně příjemnou jako vychutnávání si výsledku.

Ať už dáváte přednost běhu za sekačkou, sezení na traktoru nebo sledování robotické sekačky při práci, TEXAS je zde k tomu, aby vám pomohl. Očekávejte závistivé pohledy od sousedů, když budete sekat trávník s vaším TEXASEM.

PODÍVEJTE SE NA  
NAŠE VIDEA



# SEKÁNÍ TRÁVY

Sekačka na trávu je „nezbytností“ pro každého, kdo má trávník - s TEXASEM získáte dánský design a kvalitu a více než 50 let zkušeností s výrobou sekaček na trávu. Ale možná raději upřednostníte sezení na traktoru na sečení nebo dokonce relaxování na terase, přičemž

sledujete vaši robotickou sekačku při práci? S TEXASEM máte všechny možnosti - cokoli vyhovuje Vaším potřebám a preferencím. Tady je to, na co byste měli dávat pozor při sečení trávníku.


POUŽITÍ	ROBOTICKÁ	ELEK-TRICKÁ	PETROL 40-42 CM	PETROL 46-48 CM	PETROL 51-53 CM	RIDER 61-65 CM	RIDER 76 CM	TRAKTOR 98-108 CM
Trávník do 200 m <sup>2</sup>	●	●	●	○	○	○	○	○
Trávník do 400 m <sup>2</sup>	●	●	●	●	●	○	○	○
Trávník do 800 m <sup>2</sup>	●	○	○	●	●	●	●	○
Trávník do 1000 m <sup>2</sup>	●	○	○	○	●	●	●	●
Trávník do 2000 m <sup>2</sup>	●	○	○	○	○	●	●	●
Trávník nad 2000 m <sup>2</sup>	○	○	○	○	○	○	●	●

3-IN-1

3-V-1

4-IN-1

4-V-1



## 1. MULČOVÁNÍ

Když je na sekačce namontována mulčovací zátka, tráva je nasekaná na velmi drobné kousky, které mezi stonky trávy zmizí. Tady se pak rozkládají a dodávají travě přírodní hnojivo. Mulčování je vhodné pro okrasné trávníky, ale vyžaduje pravidelné sečení a suchou trávu.




## 2. ZADNÍ VYHAZOVÁNÍ

Vhodné na místa, kde se tráva nekosí příliš často a kde je dlouhá, jako zahrady prázdninových domů. Sběrný koš se rychle naplní a je třeba jej mnohokrát vyprázdnit. Znamená to, že trávník bude posečený rychleji a jednodušeji.



## 3. ZADNÍ SBĚR

Ideální pro větší typy zahrad, kde se tráva pravidelně kosí. Tráva se shromažďuje ve sběrném koši a zanechává trávník čistý a čerstvě posečený bez jakýchkoli zbytků posečené trávy.




## 4. BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ

Ideální pro větší typy zahrad, kde se tráva pravidelně seká. Tráva se shromažďuje ve sběrném koši a zanechává trávník čistý a čerstvě posečený bez jakýchkoli zbytků posečené trávy.



## TLAČÍTKO E-STARTU

Stačí stisknout tlačítko a stroj se spustí, čímž se zbavíte starosti s tažením pomocí zpětného startéru. Sekačka má e-start, je-li v názvu produktu „E“.




## VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ

Nastavování výšky sečení je nezbytné pro zdravý a atraktivní trávník. Pomocí centrálního nastavení výšky můžete jednoduše zvýšit nebo snížit výšku sečení tak, aby vyhovovala potřebám vašeho trávníku pomocí jedné rukojeti.



## POHON

S pohonem zadních kol získáte samohybnou sekačku na trávu, která vás osvobodí od námahy tlačít ji. Pokud je v názvu produktu uvedeno „TR“, je sekačka na trávu samohybná.




## VELKÁ ZADNÍ KOLA

Velká zadní kola výrazně usnadňují manévrování se sekačkou i na nerovném trávníku. Je-li v názvu produktu uvedeno „W“, má sekačka na trávu velká zadní kola.



# ROBOTICKÉ SEKAČKY

Nechte robotickou sekačku TEXAS posekat váš trávník a užívejte si svobodu sečení a možná dokonce ještě krásnější trávník. Naplánujte si v aplikaci vlastní plán sečení a mějte tak robotickou sekačku vždy pod kontrolou i během relaxování na gauči.



**NOVINKA**




## VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ

Pro nastavení výšky sečení mezi 20 a 60 mm pootočte otočným knoflíkem na krytu přístroje.



## MOBILNÍ APLIKACE

Díky Wifi připojení a příslušující mobilní aplikaci máte kdykoli plnou kontrolu nad robotickou sekačkou.



## OTOČNÉ NOŽE

Plovoucí (otočné) 3 nože, ostré jako žiletka, které mulčují váš trávník.



## MULTIZÓNA

Zadejte až 4 startovací body, aby vaše robotická sekačka posekala i nejvzdálenější části vaší zahrady.



	TMX 600	TMX 1000	TMX 1600	TMX 2000
Baterie	20V / 2,5 Ah	20V / 5.0 Ah	20V / 5.0 Ah	20V / 5.0 Ah
Max. plocha trávníku	600 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 600 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>
Výškové nastavení	Centrální 20-60 mm	Centrální 20-60 mm	Centrální 20-60 mm	Centrální 20-60 mm
Pracovní šířka	20 cm	20 cm	22 cm	22 cm
Počet nožů	3ks otočné nože	3ks otočné nože	3ks otočné nože	3ks otočné nože
Provozní čas	60-90 min	120-180 min	120-180 min	180 min
Doba nabíjení baterie	120 min	120 min	120 min	120 min
Hlučnost	58 dB(A)	58 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
Sklon trávníku	Max. 24°	Max. 24°	Max. 24°	Max. 24°
Součástí balení	130 m ohraničující drát + 180 kolíků + 2 sady nožů navíc + nabíjecí stanice	170 m ohraničující drát + 230 kolíků + 2 sady nožů navíc + nabíjecí stanice	200 m ohraničující drát + 280 kolíků + 2 sady nožů navíc + nabíjecí stanice	250 m ohraničující drát + 320 kolíků + 2 sady nožů navíc + nabíjecí stanice
Hmotnost	8 kg	8,2 kg	10,6 kg	11 kg
Č. výr.	90070241	90070243	90070245	90070247



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

##### STŘÍŠKA PRO NABÍJECÍ STANICI

Pro TMX 600/1000



Č. výr.  
90070215

##### STŘÍŠKA PRO NABÍJECÍ STANICI

Pro TMX 1600/2000



Č. výr.  
90070216





# ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU

S elektrickou sekačkou TEXAS získáte mimořádně uživatelsky praktickou sekačku na trávu. Vyhnete se tak náročné údržbě motoru, zažijete méně vibrací a vždy získáte dostatek energie z

kabelového napojení, takže za předpokladu, že je kabel dostatečně dlouhý, můžete s ní posekat i velké plochy.




	SMART 3200	SMART 4400
Motor	230V	230V
Čistý výkon	1,2 kW	1,8 kW
Startér	E-start	E-start
Pojezd	Bez pojezdu	Bez pojezdu
Pracovní šířka	32 cm	44 cm
Funkce	Zadní vyhazování, zadní sběr	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr
Výškové nastavení	Po nastavení 3 polohy 25-65 mm	Centrální 7 poloh 20-75 mm
Objem koše	30 l	55 l
Kola	140/165 mm	165/250 mm
Skelet	Plast	Plast
Hmotnost	8 kg	16,5 kg
Č. výr.	90063150	90063162



# SEKAČKY NA TRÁVU RAZOR

Série sekaček TEXAS Razor nabízí širokou škálu strojů, od velmi jednoduchých modelů pro puristy až po větší modely nabitě extra funkcemi. Naleznete zde i naše vlastní silné spolehlivé motory TG, jakož i motory značek Honda a Briggs & Stratton.

Série se vyznačuje funkčním a praktickým designem, jako je centrální nastavení výšky, mulčování, sběrací schopnosti a sklopná řídítka. Všechno, co vždy potřebujete.



	RAZOR 5161TR/WE
Motor	TG580E
Čistý výkon	170 cc / 2,9 kW
Startér	Tahací startér + Estart
Pojezd	S pojezdem
Pracovní šířka	51 cm
Funkce	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování
Výškové nastavení	Centrální 6 poloh 28-75 mm
Objem koše	65 l
Kola	8"/11"
Skelet	Ocel
Hmotnost	38,5 kg
Č. výt.	90066618

## RAZOR 5161TR/WE

Benzínová sekačka TEXAS Razor 5161TR/WE je jedním z absolutních top modelů sekaček TEXAS pro náročné majitele zahrad, kteří chtějí od motoru všechny funkce a dostatek výkonu.

Vychutnejte si jednoduchost používání elektrického startování a možnost čtyř rychlostí jízdy, abyste si vždy našli tempo, které vám vyhovuje.

Díky funkcím 4 v 1, širokému záběru a centrálnímu výškovému nastavení nebylo sečení, obzvláště i velkých ploch, nikdy tak pohodlné jako s ní. A práce s ní bude potěšením.



	RAZOR 4210	RAZOR 4210TR
Motor	TG150	TG150
Čistý výkon	79,8 cc / 1,2 kW	79,8 cc / 1,2 kW
Startér	Tahací startér	Tahací startér
Pojezd	Bez pojezdu	S pojezdem
Pracovní šířka	42 cm	42 cm
Funkce	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr
Výškové nastavení	Centrální 6 poloh 28-75 mm	Centrální 6 poloh 28-75 mm
Objem koše	45 l	45 l
Kola	6"/7"	6"/7"
Skelet	Ocel	Ocel
Hmotnost	24 kg	25 kg
Č. výr.	90066518	90066519



	RAZOR 4611W	RAZOR 4611TR/W	RAZOR 4651TR/WE
Motor	TG480	TG480	TG480E
Čistý výkon	145 cc / 2,6 kW	145 cc / 2,6 kW	145 cc / 2,6 kW
Startér	Tahací startér	Tahací startér	Tahací startér + Estart
Pojezd	Bez pojezdu	S pojezdem	S pojezdem
Pracovní šířka	46 cm	46 cm	46 cm
Funkce	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování
Výškové nastavení	Centrální 6 poloh 28-75 mm	Centrální 6 poloh 28-75 mm	Centrální 6 poloh 28-75 mm
Objem koše	65 l	65 l	65 l
Kola	7"/10"	7"/10"	7"/10"
Skelet	Ocel	Ocel	Ocel
Hmotnost	30,5 kg	31 kg	34,6 kg
Č. výr.	90066611	90066612	90066613



	RAZOR 5111WS	RAZOR 5121TR/W
Motor	TG480	TG580
Čistý výkon	145 cc / 2,6 kW	170 cc / 2,9 kW
Startér	Tahací startér	Tahací startér
Pojezd	Bez pojezdu	S pojezdem
Pracovní šířka	51 cm	51 cm
Funkce	Mulčování, boční vyhazování	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování
Výškové nastavení	Centrální 6 poloh 28-75 mm	Centrální 6 poloh 28-75 mm
Objem koše	-	65 l
Kola	7"/10"	8"/11"
Skelet	Ocel	Ocel
Hmotnost	24,8 kg	34 kg
Č. v.ýr.	90066610	90066615



	RAZOR 5151TR/WE	RAZOR 5181TR/WE	RAZOR 5191TR/W
Motor	TG580E	B&S DOV750EX	Honda GCV170
Čistý výkon	170 cc / 2,9 kW	161 cc / 2,6 kW	166 cc / 2,6 kW
Startér	Tahací startér + Estart	Tahací startér + Estart	Tahací startér
Pojezd	S pojezdem	S pojezdem, 4 rychlosti	S pojezdem
Pracovní šířka	51 cm	51 cm	51 cm
Funkce	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování
Výškové nastavení	Centrální 6 poloh 28-75 mm	Centrální 6 poloh 28-75 mm	Centrální 6 poloh 28-75 mm
Objem koše	65 l	65 l	65 l
Kola	8"/11"	8"/11"	8"/11"
Skelet	Ocel	Ocel	Ocel
Hmotnost	38 kg	41 kg	34,3 kg
Č. v.ýr.	90066617	90066619	90066620



## SEKAČKY NA TRÁVU PREMIUM

Série PREMIUM od společnosti TEXAS je série sekaček speciálně vyvinutá tak, aby splňovala požadavky nejnáročnějších zahradníků. Všechny modely Premium jsou mimořádně speciální: ultra specifikace, inteligentní funkce, pohodlí. To jsou základní prvky a jsou vybaveny nejlepšími motory, včetně naší vlastní série a známých motorů Briggs & Stratton a Honda.

Design je zcela nový, poskytuje atraktivní vzhled a nový nůž o šířce 48 a 53 cm je navržen k zajištění ještě lepšího sběru trávy pro všechny druhy travnatých ploch. Namísto klasických dvoudílných řídicích má většina modelů PREMIUM i nový typ řídicích s volným prostorem mezi řídicí, což znamená, že velký sběrný koš lze snadno zvednout mezi řídicí, což usnadňuje vyprazdňování.



	PREMIUM 4820TR/W	PREMIUM 4850TR/WE	PREMIUM 5320TR/W
Motor	TG470V	TG470EV	TG670EV
Čistý výkon	139 cc / 2,3 kW	139 cc / 2,3 kW	196 cc / 3,6 kW
Startér	Tahací startér	Tahací startér + Estart	Tahací startér
Pojezd	S pojezdem	S pojezdem	S pojezdem
Pracovní šířka	48 cm	48 cm	53 cm
Funkce	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování
Výškové nastavení	Centrální 6 poloh 28-75 mm	Centrální 6 poloh 28-75 mm	Centrální 6 poloh 28-75 mm
Objem koše	65 l	65 l	65 l
Kola	7"/10"	7"/10"	8"/11"
Skelet	Ocel	Ocel	Ocel
Hmotnost	35 kg	39 kg	42,5 kg
Č. výt.	90066554	90066555	90066562



**HONDA**

	<b>PREMIUM 5370TR/WE</b>	<b>PREMIUM 5390TR/W 4-RYCHLOSTI</b>
Motor	TG670EV	Honda GCV170
Čistý výkon	196 cc / 3,6 kW	166 cc / 2,4 kW
Startér	Tahací startér + Estart	Tahací startér
Pojezd	S pojezdem	S pojezdem, 4 rychlosti
Pracovní šířka	53 cm	53 cm
Funkce	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování
Výškové nastavení	Centrální 6 poloh 28-75 mm	Centrální 6 poloh 28-75 mm
Objem koše	65 l	65 l
Kola	8"/11"	8"/11"
Skelet	Ocel	Ocel
Hmotnost	42,5 kg	37,5 kg
Č. výr.	90066564	90066567



**HLINÍK  
SKELET**

**HONDA**

	<b>WLA 5321TR/W</b>	<b>WLA 5391TR/W</b>
Motor	TG670V	Honda GCV200
Čistý výkon	196 cc / 3,6 kW	201 cc / 2,8 kW
Startér	Tahací startér	Tahací startér
Pojezd	S pojezdem	S pojezdem
Pracovní šířka	53 cm	53 cm
Funkce	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování
Výškové nastavení	Centrální 8 poloh 15-80 mm	Centrální 8 poloh 15-80 mm
Objem koše	65 l	65 l
Kola	8"/12"	8"/12"
Skelet	Hliník	Hliník
Hmotnost	45 kg	45 kg
Č. výr.	90066241	90066242



# SNADNO MANÉVROVATELNÉ ZERO TURN SEKAČKY NA TRÁVU

Zažijte jedinečnou manévrovatelnost s modely TEXAS Zero Turn, které se snadno pohybují kolem stromů, květinových záhonů nebo zakřivených okrajů trávníku. Přední část sekačky má otočné

přední kolo, které lze také zaaretovat, což vám umožňuje otáčet se na místě bez převrácení sekačky. Najděte modely s jedním nebo dvěma otočnými předními koly, které nabízejí neuvěřitelnou obratnost a stabilitu.



## ZT 5110TR/WE

- 2 otočná přední kola
- Tlačítko e-startu
- Pohodlná rukojeť pro výškové nastavení
- Lehký přívod vody na čištění nože a Skelet

	ZT 5110TR/W	ZT 5110TR/WE
Motor	TG670V	TG670EV
Čistý výkon	196 cc / 3,6 kW	196 cc / 3,6 kW
Startér	Tahací startér	Tahací startér + Estart
Pojezd	S pojezdem	S pojezdem
Pracovní šířka	51 cm	51 cm
Funkce	Mulčování, zadní výhoz, zadní sbeř	Mulčování, zadní výhoz, zadní sbeř
Výškové nastavení	Centrální 6 poloh 28-75 mm	Centrální 6 poloh 28-75 mm
Objem koše	65 l	65 l
Kola	8"/11"	8"/11"
Skelet	Ocel	Ocel
Hmotnost	40 kg	40,5 kg
Č. výr.	90066588	90066589



	ZT 4275	ZT 4275TR
Motor	NP80	NP80
Čistý výkon	79 cc / 1,4 kW	79 cc / 1,4 kW
Startér	Tahací startér	Tahací startér
Pojezd	Bez pojezdu	S pojezdem
Pracovní šířka	42 cm	42 cm
Funkce	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování
Výškové nastavení	Centrální 6 poloh 25-75 mm	Centrální 6 poloh 25-75 mm
Objem koše	45 l	45 l
Kola	6"/8"	6"/8"
Skelet	Ocel	Ocel
Hmotnost	19,4 kg	21,9 kg
Č. výr.	90066255	90066256



	ZT 4675W	ZT 4675TR/W
Motor	RV145	RV145
Čistý výkon	145 cc / 2,5 kW	145 cc / 2,5 kW
Startér	Tahací startér	Tahací startér
Pojezd	Bez pojezdu	S pojezdem
Pracovní šířka	46 cm	46 cm
Funkce	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování
Výškové nastavení	Centrální 6 poloh 25-75 mm	Centrální 6 poloh 25-75 mm
Objem koše	65 l	65 l
Kola	7"/11"	7"/11"
Skelet	Ocel	Ocel
Hmotnost	26,2 kg	28,1 kg
Č. výr.	90066261	90066262



	ZT 512TR/W	ZT 514TR/W 4-RYCHLOSTNÍ	ZT 515TR/WE
Motor	TG670V	TG670V	TG670EV
Čistý výkon	196 cc / 3,6 kW	196 cc / 3,6 kW	196 cc / 3,6 kW
Startér	Tahací startér	Tahací startér	Tahací startér + Estart
Pojezd	S pojezdem	S pojezdem	S pojezdem
Pracovní šířka	51 cm	51 cm	51 cm
Funkce	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování	Mulčování, zadní vyhazování, zadní sběr, boční vyhazování
Výškové nastavení	Centrální 6 poloh 30-80 mm	Centrální 6 poloh 30-80 mm	Centrální 6 poloh 30-80 mm
Objem koše	65 l	65 l	65 l
Kola	7"/11"	7"/11"	7"/11"
Skelet	Ocel	Ocel	Ocel
Hmotnost	39 kg	40,5 kg	41,5 kg
Č. výt.	90066601	90066602	90066603





TEXAS  
EQUIPMENT



TTS108H

TEXAS



## ZAHRADNÍ RIDERY

Ať už se jedná o běžný trávník, větší trávník nebo i velké plochy s vysokou trávou, zahradní rider TEXAS je řešením. Naše kompaktní a uživatelsky přívětivé ridery nabízejí vynikající manévrovatelnost

na menších plochách a zajišťují vždy efektivní sečení. Navíc díky pohodlnému sedadlu a jednoduchému ovládání je sečení trávníku příjemné a rychlé.

**NOVINKA**



**3-IN-1**



	<b>RIDER 6500E 3 V 1</b>
Motor	Loncin
Čistý výkon	4,5 kW
Zdvihový objem válce	224 cc
Převody	5 dopředu + 1 dozadu
Startér	12V E-start
Pracovní šířka	65 cm
Výška nože	6 poloh 30-75 mm
Sekací systém	Zadní sběr 150 l, boční vyhazování, mulčování
Počet nožů	1
Kola	13"/15"
Č. výr.	90066494

# EPSILON R

## EPSILON R SÉRIE

Dva nové akumulátorové ridery TEXAS jsou pro ty, kdo chtějí něco jedinečného, přímo mezi sekačkou na trávu a zahradním traktorem a užívají si výhod akumulátorového stroje.

Účinně seká trávu až na 4 000 m<sup>2</sup> na jedno nabití, ale jejich plný potenciál můžete využít připojením příslušenství, jako je vlečka, rozmetadlo odstředivky, hrábě a další, které jim umožní zvládnout množství úkolů v zahradě.

Epsilon R se dodává ve dvou velikostech: jedna s baterií 72 V/24 Ah a šířkou záběru 76 cm a druhá s baterií 72 V/28 Ah a šířkou záběru 96 cm


pro větší zahrady. Sečete se dvěma noži s bočním vyhazováním nebo mulčováním, upravte výšku sečení v 7 polohách od 3 cm do 11 cm, sekejte na svazích až do 15% sklonu a užívejte si rychlost až 11 km/h, navíc můžete couvat a zároveň sekat.

Vychutnejte si výhody bezuhlíkového akumulátorového motoru Epsilon R, který vyžaduje minimální údržbu, vytváří výrazně méně hluku než benzinový motor a automaticky se vypíná za příliš náročných podmínek, aby se zabránilo přetížení.



**NOVINKA**

**3 YEAR WARRANTY**



	EPSILON R7600LI	EPSILON R9600LI
Motor	72V	72V
Baterie	24 Ah Litium	27 Ah Litium
Max. plocha trávníku	3.000 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>
Doporučená plocha trávníku	2.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>
Doba nabíjení baterie	90 min	100 min
Převody	Dopředu 11 km/h + dozadu 3 km/h	Dopředu 11 km/h + dozadu 3 km/h
Pracovní šířka	76 cm	96 cm
Výška nože	7 pozic 38-114 mm	7 pozic 38-114 mm
Sekací systém	Boční vyhazování, mulčování	Boční vyhazování, mulčování
Počet nožů	2	2
Kola	15"/18"	15"/18"
Č. v.ýr.	90070281	90070283



POUŽITÍ		
	2 000 M <sup>2</sup>	2 500 M <sup>2</sup>
	3 000 M <sup>2</sup>	4 000 M <sup>2</sup>

Epsilon R9600LI: Testováno na 10 cm až 3 cm trávě s bočním vyhazováním

**TEXAS**




### RIDER 6110

Lehký přístup k motoru



	RIDER 6110ES	RIDER 6110E
Motor	Loncin	Loncin
Čistý výkon	3,6 kW	3,6 kW
Zdvihový objem válce	196 cc	196 cc
Převody	4 dopředu+ 1 dozadu	4 dopředu+ 1 dozadu
Startér	Tahací startér + 12V E-start	Tahací startér + 12V E-start
Pracovní šířka	61 cm	61 cm
Výška nože	5 pozic 35-75 mm	5 pozic 35-75 mm
Sekací systém	Boční vyhazování	Zadní sběr 150 l
Počet nožů	1	1
Kola	10"/13"	10"/13"
Č. výr.	90063141	90063140



### RIDER 7600

Lehký přístup k motoru



	RIDER 7600E 2 V 1	RIDER 7600E 3 V 1
Motor	Loncin	Loncin
Čistý výkon	8,0 kW	8,0 kW
Zdvihový objem válce	432 cc	432 cc
Převody	5 dopředu + 1 dozadu	5 dopředu + 1 dozadu
Startér	12V E-start	12V E-start
Pracovní šířka	76 cm	76 cm
Výška nože	6 pozic 30-76 mm	6 pozic 30-76 mm
Sekací systém	Boční vyhazování, mulčování	Zadní sběr 170 l, boční vyhazování, mulčování
Počet nožů	1	1
Kola	10"/15"	10"/15"
Č. výr.	90063123	90063120

# TEXAS

## TRAKTOR NA SEČENÍ

Pro majitele domu s velkým trávníkem je zahradní traktor naprostou nezbytností, a když jste na zahradním traktoru TEXAS jen

jednou seděli a zažili ten luxus a efektivitu, se kterým seká, už nebude cesty zpět.



Vysoký výkon motoru zahradních traktorů TEXAS poskytuje dostatečnou sílu, aby se i ty největší trávníky zdály malé, zejména proto, že šířka sečení je minimálně 98 cm a často větší. To umožňuje najít zahradní traktor vhodný pro standardní velikosti zahrad, kde ovšem toužíte po pohodlí a luxusu při sečení.

Se zahradními traktory TEXAS jde práce rychle a vy snadno posekáte i velmi vysokou trávu, díky čemuž jsou tyto stroje ideální pro rekreační plochy, kde se tráva seká méně často a více možnostmi sečení najdete ten, který vyhovuje vašim potřebám.

S mnoha převodovými stupni vždy najdete rychlost, ať už jedete přímo na velkých plochách, nebo se jemně pohybujete kolem záhonů a stromů. Některé z našich modelů mají dokonce plynule měnitelnou hydrostatickou převodovku, která efektivně funguje jako automatická převodovka, když jednoduše stlačíte a uvolníte plyn, abyste změnili rychlost.

A samozřejmě získáte také inteligentní funkce, jako je přívod vody, díky kterému je čištění žacího ústrojí mimořádně jednoduché, a zadní závěs, který vám umožní používat stroj s přívěsem nebo jiným příslušenstvím, čímž se rozšíří jeho všestrannost.



### 2 NOŽE

Zahradní traktory jsou vybaveny dvěma noži, které poskytují mnohem lepší výsledek sečení než jeden nůž.



### ELEKTROMAGNETICKÁ AKTIVACE NOŽŮ

Magnet nože aktivuje a otáčí, čímž poskytuje rychlejší ovládání a menší opotřebování motoru.



### HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA

S plynule měnitelným pedálem snadno měníte rychlost, aniž byste museli přeřazovat, jako při jízdě s automatickou převodovkou.



### VÍCE ŠÍŘEK SEČENÍ

Splňte své potřeby výběrem modelu se šířkou sečení, která dokonale vyhovuje vašemu trávníku.

### XC160-108H

- Hydrostatická převodovka vyrobená v USA
- Zesílený rám řízení
- Včetně háku na příslušenství
- 2v1: Mulčování a boční vyhazování




	XC140-98	XC140-98H	XC160-108	XC160-108H
Motor	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin
Čistý výkon	8,0 kW	8,0 kW	8,3 kW	8,3 kW
Zdvihový objem válce	432 cc	432 cc	452 cc	452 cc
Převody	5 dopředu + 1 dozadu	Hydrostatika	5 dopředu + 1 dozadu	Hydrostatika
Startér	12V E-start	12V E-start	12V E-start	12V E-start
Pracovní šířka	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Výška nože	7 poloh 30-90 mm	7 poloh 30-90 mm	7 poloh 30-90 mm	7 poloh 30-90 mm
Sekací systém	Boční vyhazování, mulčovací	Boční vyhazování, mulčovací	Boční vyhazování, mulčovací	Boční vyhazování, mulčovací
Záběr čepele	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální
Poloměr otáčení	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Kola	15"/18"	15"/18"	15"/18"	15"/18"
Č. výr.	90063129	90063130	90063133	90063131



	TTS98	TTS98H	TTS108	TTS108H
Motor	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin
Čistý výkon	7,5 kW	7,5 kW	7,8 kW	7,8 kW
Zdvihový objem válce	432 cc	432 cc	452 cc	452 cc
Převody	5 dopředu + 1 dozadu	Hydrostatika	5 dopředu + 1 dozadu	Hydrostatika
Startér	12V E-start	12V E-start	12V E-start	12V E-start
Pracovní šířka	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Výška nože	7 poloh 30-90 mm	7 poloh 30-90 mm	7 poloh 30-90 mm	7 poloh 30-90 mm
Sekací systém	Boční vyhazování, mulčovací	Boční vyhazování, mulčovací	Boční vyhazování, mulčovací	Boční vyhazování, mulčovací
Záběr čepele	Elektromagnetický	Elektromagnetický	Elektromagnetický	Elektromagnetický
Poloměr otáčení	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Kola	15"/18"	15"/18"	15"/18"	15"/18"
Č. výr.	90063135	90063136	90063137	90063142



HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA  
VYROBENA V USA



	TTC102H
Motor	Loncin
Čistý výkon	7,8 kW
Zdvihový objem válce	452 cc
Převody	Hydrostatika
Startér	12V E-start
Pracovní šířka	102 cm
Výška nože	7 poloh 30-90 mm
Sekací systém	Zadní sběr
Záběr čepele	Elektromagnetický
Poloměr otáčení	45 cm
Kola	15"/18"
Objem koše	245 l
Č. výr.	90063134



**PŘÍSLUŠENSTVÍ: TTC102H**

**MULČOVACÍ ZÁTKA**



Č. výr.  
90063127

**HÁČEK**



Č. výr.  
90063126



**PŘÍSLUŠENSTVÍ: RIDERY A ZAHRADNÍ TRAKTORY**

**PROVZDUŠNOVAČ TRÁVNÍKU**  
Pracovní šířka: 120 cm



Č. výr.  
90053038

**HRÁBĚ**  
Pracovní šířka: 120 cm



Č. výr.  
90053035

**ZAMETAČ TRÁVY**  
Pracovní šířka: 96 cm  
Objem: 300 l.



Č. výr.  
90053031

**VELKÝ VYKLÁPACÍ VOZÍK S BOLCEM**  
Objem: 300 kg  
Velikost: 154x95x35 cm



Č. výr.  
90053030

**ODSTŘEDIVÝ ROZMETAČ**  
Šířka rozmetání: Až do 2m  
Objem: 60l.



Č. výr.  
90053036

**MALÝ VYKLÁPACÍ VOZÍK S BOLCEM**  
Objem: 150 kg  
Velikost: 97x76x30 cm



Č. výr.  
90053034

**VERTIKUTÁTOR**  
Pracovní šířka: 96 cm



Č. výr.  
90053033

**PLACHTA PRO RIDERY/ ZAHRADNÍ TRAKTORY**



Č. výr.  
40-11726

**TEXAS**



# VERTIKUTÁTORY

Na jaře a na podzim se váš vertikutátor TEXAS postará o to, aby měl váš trávník optimální podmínky pro pěstování husté a vysoké trávy. Vertikutátor vytváří v trávníku drážky, provzdušňuje kořeny trávy a současně odstraňuje mech a sněhovou plíseň.

V nabídce naleznete také 2 v 1 stroje - vertikutátory a odstraňovače mechu, které buď používají nože pro řezání drážek nebo pružinami obrábějí mech na povrchu trávníku. V TEXAS naleznete vertikutátor v benzinových, bateriových a elektrických variantách připravený k práci bez ohledu na Vámi preferovaný zdroj energie.

PODÍVEJTE SE NA  
NAŠE VIDEO





	MPC1300 2-IN-1	MPC1400 2-IN-1	MPC1500 2-IN-1
Motor	230V	230V	230V
Čistý výkon	1,3 kW	1,4 kW	1,5 kW
Zdvihový objem válce	-	-	-
Pracovní šířka	30 cm	32 cm	33 cm
Pracovní hloubka	-0,9 / +0,5 cm	-1,0 / +0,5 cm	-1,2 / +0,5 cm
Typ nože	Pevný	Pevný	Pevný
Objem koše	30 l	35 l	50 l
Č. výt.	90062097	90063153	90063074

#### POUŽITÍ

	MPC1300 2-v-1	MPC1400 2-v-1	MPC1500 2-v-1	PRO CUT 411TG	PRO CUT 460TG	PRO CUT 460B
Trávník až do 600 m <sup>2</sup>	●	●	●	●	●	●
Trávník až do 1 000 m <sup>2</sup>	○	○	○	●	●	●
Trávník větší než 1 000 m <sup>2</sup>	○	○	○	○	●	●

NOVINKA



	PRO CUT 411TG 2-V-1	PRO CUT 460TG	PRO CUT 460B
Motor	TG725X	TG725	B&S XR950
Čistý výkon	4,0 kW	4,0 kW	4,5 kW
Zdvihový objem válce	212 cc	212 cc	208 cc
Pracovní šířka	40 cm	46 cm	46 cm
Pracovní hloubka	-1.5 / +0.5 cm	-3.0 / +0.5 cm	-3.0 / +0.5 cm
Typ nože	Pevný	Otočný	Otočný
Objem koše	45 l	-	-
Č. výt.	90066493	90061110	90061109

TEXAS



# OŘEZAVAČE TRÁVNÍKŮ

Dosáhněte ostrou hranu mezi trávnikem a květinovými záhony nebo dlaždicemi pomocí ořezávače trávníků od TEXAS. Vaše zahrada bude vypadat dokonale upravená, když se kolem ní projedete s jedním z našich efektivních ořezávačů trávníků, které svými ostrými noži oříznou samotný okraj trávy pro dokonale jasný okraj.

Naleznete zde modely, které si snadno poradí s malými trávniky a modely, které bez námahy zvládají i ty největší a dokonce můžete vyměnit nože za kartáč, čímž se některé ořezávače trávníků přemění na čističe plevele.

PODÍVEJTE SE NA  
NAŠE VIDEA





	EC1400	EC2600	EC7900
Motor	230V	2-taktní	TG145, 4-taktný
Čistý výkon	1,4 kW	0,7 kW	1,4 kW
Zdvihový objem válce	-	26 cc	79.5 cc
Pracovní hloubka	15-25-38 mm	10-20-30 mm	10-25-62 mm
Nastavitelná tyč	•	•	•
Č. výt.	90063069	90062059	90063097



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ: EC1400 / EC2600

OCELOVÝ KARTÁČ



Č. výt.  
90062064

NYLONOVÝ KARTÁČ



Č. výt.  
90062054

#### POUŽITÍ

	EC1400	EC2600	EC7900
Trávník až do 600 m <sup>2</sup>	●	●	●
Trávník až do 1 000 m <sup>2</sup>	○	●	●
Trávník od 2 000 m <sup>2</sup>	○	○	●





# ČISTIČE PLEVELE

Je to nepříjemné, když si plevel najde cestu mezi dlaždice, ale s čističem plevelů z Texas si plevel našel svého pána. Menší čističe na plevel, které jsou poháněny buď akumulátorové nebo elektricky, se používají snadno a díky ocelovému kartáči si poradí s lehčím plevelem a mechem. Za pomoci nylonového kartáče jsou šetrné k dlaždicím.

Náš benzínový čistič plevelů dokáže rychle vyčistit i velké plochy, kde ani ten nejdolnější plevel nemá šanci. Pokud dáváte přednost spalování plevelu, tak Vás podpoří vypalovač plevelu od Texasu a se speciálními tryskami jej můžete použít jak na dlaždice, tak na květinové záhony.

PODÍVEJTE SE NA  
NAŠE VIDEA



## PRO WEED 710

- Řídítka ve tvaru T lze nastavit nahoru/dolů
- Ochranná clona zvyšuje bezpečnost
- Kombinace nylonu a kovových štětců

	PRO WEED 710
Motor	TG595, 4-taktový
Čistý výkon	2,9 kW
Zdvihový objem válce	173 cc
Pojezd	Bez pojezdu
Kartáč	Nastavitelná
Pracovní šířka	70 cm
Č. v.ýr.	90061107



	WR140
Motor	230V
Čistý výkon	0,14 kW
Nastavitelná tyč	-
Kartáč ø	100 mm
Pracovní šířka	5 mm
Č. v.ýr.	90063076



	WRS650 2-V-1
Motor	230V
Čistý výkon	0,65 kW
Nastavitelná tyč	-
Kartáč ø	100 mm
Pracovní šířka	5/190 mm
Č. v.ýr.	90063149



	WB600
Motor	230V
Čistý výkon	2.0 kW
Rukojeť	Nastavitelná
Součástí balení	4 trysky
Teplota	max. 650°C
Č. v.ýr.	90063087

### + PŘÍSLUŠENSTVÍ: WR140/ WRS650

<b>OCELOVÝ KARTÁČ</b> 	Č. v.ýr. 90063090
<b>NYLONOVÝ KARTÁČ</b> 	Č. v.ýr. 90063100

### + PŘÍSLUŠENSTVÍ: PRO WEED 710

<b>SADA ŠTĚTCŮ</b> Ocel 6 ks 	Č. v.ýr. 90061097
<b>SADA ŠTĚTCŮ</b> Nylon/Ocel 9 kusů 	Č. v.ýr. 90061098



# KŘOVINOŘEZY

Chopte se keřů, ořízněte nebo je odřízněte. Ve společnosti TEXAS najdete širokou škálu výkonných křovinořezů a praktických vyžínačů na trávu, které vám jednoduše pomohou vyčistit nebo dokončit zahradu, aniž by jen jediné stéblo trávy ještě rostlo na divoce.

Vyžínače trávy TEXAS jsou dostupné v elektrických, akumulátorových a benzínových modelech a křovinořezy v akumulátorovém i benzínovém provedení, kde si můžete vybrat mezi strunou nebo nožem pro náročnější úkoly. Prozkoumejte také naše kombinované stroje, kde získáte křovinořez, plotostřih a motorovou pilu v jednom efektivním stroji.

PODÍVEJTE SE NA  
NAŠE VIDEA



# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KŘOVINOŘEZY

Důvodem, proč jsou křovinořezy TEXAS mimořádně užitečnými zahradními stroji pro mnoho druhů prací, je balík příslušenství. To vám umožní vylepšit váš stroj, aby bylo sečení trávy efektivnější a jednodušší, nebo si můžete najít nůž, který dokonale vyhovuje vašim potřebám.

Kromě toho můžete také vylepšit postroj, díky čemuž bude práce s křovinořezem ještě pohodlnější na delší dobu bez zastavení.




## NŮŽ SE 3 ZUBAMI

Odolný a praktický 3-zubý nůž, standardní pro všechny křovinořezy TEXAS, je ideální pro náročnější úkoly, jako je čištění houštiny a vysoké trávy.



## NŮŽ S 8 ZUBAMI - KOVOVÝ

Robustní kovová čepel s 8 ostrými zuby je navržena tak, aby si poradila s hustší vegetací, jako je vysoká, hustá tráva a větší keře, a efektivně je čistila.



## PILOVÝ KOTOUČ S 80 ZUBAMI - KOVOVÝ

Velkou ostrou čepel s 80 zuby lze namontovat na křovinořezy TEXAS pro snadné čištění keřů a větví o tloušťce až 3-4 cm.




## STRUNA

Nylonová struna je ideální pro zastříhování okrajů trávy a je-li tráva příliš dlouhá. Vyžínací hlavy LUX a PRO usnadňují vkládání nové nylonové struny a jsou vyrobeny z pevnějších materiálů.



## ČISTIČ BUŘINY

Dlouhé struny na našem nastavci na čištění plevelů neuvěřitelně usnadňují ořezávání plevelů rostoucího mezi dlaždicemi, přičemž jsou šetrné k samotným dlaždicím.



## PROFESIONÁLNÍ POSTROJ

Profesionální postroj dále podpírá vaše záda a tělo při práci s křovinořezem a efektivně pomáhá rozložit váhu na boky.



## NYLONOVÝ A OCELOVÝ KARTÁČ

Nové inovace příslušenství pro křovinořezy jsou dva kartáče na plevel z nylonu a oceli. Pevný nylonový kartáč je určen k odstranění mechu a plevelů z obrubníků a vašich dlaždic, přičemž je šetrný k povrchu. Ocelový kartáč může na druhé straně zanechat stopy na dlaždicích, ale na oplátku je mimořádně výkonný, robustnější a skutečně účinný při odstraňování i toho nejdolnějšího plevelu.



## BC425D

S poloprofesionálním křovinořezem BC425D TEXAS můžete pocítit výhody používání 4-taktního stroje. Jeho motor o objemu 42,5 cm<sup>3</sup> a výkonu 1,25 kW, nabízí tišší a pohodlnější provoz s menšími vibracemi než 2-taktní stroje, což je mimořádně uživatelsky přívětivé pro dlouhodobé používání.

Se 4-taktním motorem se také vyhnete potřebě míchat olej a benzín, protože se přidávají odděleně, čímž se zvyšuje palivová účinnost motoru a jeho dlouhodobá životnost.

BC425D také přichází s řadou příslušenství pro všechny úkoly. Obsahuje vyžínací hlavu s pracovní šířkou 45 cm, 3-zubý kotouč s pracovní šířkou 25 cm na houževnatější plevel a pilový kotouč 80T pro řezání keřů a středně velkých větví.

Získáte také profesionální postroj na podporu křovinořezu během práce, který chrání vaše záda, a hřídel lze ve středu rozdělit pro snadnější přepravu a skladování.



4-TAKTNÍ  
MOTORY

NOVINKA



	BC358D	BC425D
Motor	4-taktní	4-taktní
Čistý výkon	1,0 kW	1,25 kW
Zdvihový objem válce	35,8 cc	42,5 cc
Funkce	Struna 42 cm. 25 cm čepel	Struna 45 cm. 25 cm čepel
Vyžínací hlava	Tap'n go	Tap'n go
Typ nože	3-Zubý + 80-Zubý	3-Zubý + 80-Zubý
Popruh	Profesionální	Profesionální
Hmotnost	8,2 kg	8,45 kg
Č. výr.	90068140	90068138





	PRO TRIM 100	SMART COMBI 100 5-V-1
Motor	230V	230V
Čistý výkon	0,6 kW	0,9 kW
Zdvihový objem válce	-	-
Funkce	Struna 30 cm. ochrana rostlin	Struna 36 cm. Nůž 25 cm. Řetězová pila 25 cm. Nůžky na živý plot 41 cm. Prodlužovací tyč 55 cm.
Vyžínací hlava	Tap'n go	Tap'n go
Nůž	-	3-Zubý
Popruh	-	•
Hmotnost	2,9 kg	2,5 kg (bez příslušenství)
Č. v.ýr.	90068122	90068123



	BCU335	BCU43	BCP5200
Motor	2-taktní	2-taktní	2-taktní
Čistý výkon	0,9 kW	1,25 kW	1,5 kW
Zdvihový objem válce	33 cc	43 cc	52 cc
Funkce	Struna 43 cm. 25 cm čepel	Struna 43 cm. 25 cm čepel	Struna 43 cm. 25 cm čepel
Vyžínací hlava	Tap'n go	Tap'n go	Tap'n go
Typ nože	3-Zubý	3-Zubý	3-Zubý
Popruh	Standardní	Standardní	Profesionální
Hmotnost	7,7 kg	7,8 kg	10 kg
Č. v.ýr.	90067057	90067084	90067073

## KOMBINOVANÉ STROJE

Připojte řetězovou pilu, křovinořez nebo jiné nástroje k našim kombinovaným strojům s různým výkonem motoru, abyste tak zvládli náročnější úkoly.



	BCU33M 4-V-1	BCU43M 4-V-1	BCU52M 5-V-1
Motor	2-taktní	2-taktní	2-taktní
Čistý výkon	1,0 kW	1,3 kW	1,45 kW
Zdvihový objem válce	33 cc	43 cc	52 cc
Funkce	43 cm struna 25 cm nůž 25 cm řetězová pila 40 cm nůžky na živý plot	43 cm struna 25 cm nůž 25 cm řetězová pila 40 cm nůžky na živý plot	43 cm struna 25 cm nůž 25 cm řetězová pila 40 cm nůžky na živý plot
Vyžínací hlava	Tap'n go	Tap'n go	Tap'n go
Nůž	3-Zubý	3-Zubý	3-Zubý + 80-Zubý
Popruh	•	•	•
Hmotnost	5,5 kg (bez příslušenství)	5,7 kg (bez příslušenství)	6,1 kg (bez příslušenství)
Č. výr.	90067059	90067089	90067064



### PŘÍSLUŠENSTVÍ: BCU33M / BCU43M / BCU52M

#### PRODLUŽOVACÍ TYČ

Délka: 70 cm  
Hmotnost: 1,5 kg



Č. výr.  
90067063

#### ZAMETAČ


Délka: 75 cm  
Průměr: 24,5 cm  
Pracovní šířka: 60 cm  
Hmotnost: 1,5 kg



Č. výr.  
90067081

#### OŘEZÁVAČ

Délka: 76 cm  
Průměr: 4 cm  
Hmotnost: 2, kg



Č. výr.  
90067080

#### FUKAR

Délka: 75 cm  
Hmotnost: 0,5 kg



Č. výr.  
90067082



POUŽITÍ	PRO TRIM 600	PRO TRIM 600TR	CB8700	CB8750
Sekání trávy	●	●	○	○
Vysoká tráva	●	●	●	●
Nerovný terén	○	●	○	○

PŘÍSLUŠENSTVÍ



#### VYŽÍNAČE

Přední stříhací hlava, která velmi usnadňuje stříhání kolem stromů, podél silnic a živých plotů.



	PRO TRIM 600	PRO TRIM 600TR
Motor	TG595, 4-taktní	TG595, 4-taktní
Čistý výkon	2,9 kW	2,9 kW
Zdvihový objem válce	173 cc	173 cc
Pojezd	Bez pojezdu	S pojezdem
Pracovní šířka	60 cm	60 cm
Hmotnost	33 kg	46 kg
Č. výr.	90061101	90061100



	CB8700	CB8750
Motor	Loncin, 4-taktní	TG670, 4-taktní
Čistý výkon	2,5 kW	4,2 kW
Zdvihový objem válce	159 cc	196 cc
Pojezd	S pojezdem	S pojezdem
Pracovní šířka	87 cm	87 cm
Sekací systém	Jedna čepel	Jedna čepel
Č. výr.	90063181	90066710

## MULTI CUT 580

Zvládněte hrubou práci se sekačkou na trávu Multi Cut 580 TEXAS, která vám bez námahy pomůže vyčistit i velké plochy vysoké a divoké trávy. Robustní 4-taktní motor pohání pevný nůž s pracovní šířkou 60 cm pod robustním sekacím štítem a poradí si jak s hustou a starou trávou, tak i se samorostoucím plevelem se stonky o průměru až 1 cm.

Otočné přední kolo můžete snadno vyměnit za ostruhu, díky čemuž je práce ve vyšší trávě mnohem snazší, protože se pohybuje vpřed plynuleji. Výšku sečení lze nastavit mezi 40 a 90 mm, což vám umožní s touto poloprofesionální sekačkou na trávu snadno spravovat a udržovat i velmi zarostlé plochy.

Vyberte si mezi dvěma rychlostmi jízdy a najděte si tempo, které vyhovuje podmínkám i vaší vlastní rychlosti. Upravte výšku řídicích tak, abyste vždy pracovali v pohodlné poloze a dobře drželi stroj. Velká zadní kola s dostatečným dezénem poskytují dostatek trakce při projíždění i mokrým a hustým porostem.

Multi Cut 580 vám usnadní náročnou práci s vysokou a hustou trávou i na těch největších plochách.




	MULTI CUT 610	MULTI CUT 580TG	MULTI CUT 580H
Motor	Loncin, 4-taktní	Loncin, 4-taktní	Honda GCV200
Čistý výkon	3,6 kW	4,5 kW	4,2 kW
Zdvihový objem válce	196 cc	224 cc	201 cc
Převodové stupně	Variabilní	1.8 / 3.0 km/h	1.8 / 3.0 km/h
Pracovní šířka	61 cm	58 cm	58 cm
Pracovní výška	25-75 mm	40-90 mm	40-90 mm
Sekací systém	Boční vyhazování	Mulčovací	Mulčovací
Č. v.ýr.	90063180	90061165	90061166





# PŘÍSLUŠENSTVÍ: KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

		PRO TRIM 100	PRO TRIM 600/600TR	BCU335 BCU43	BC358D	BCP5200	SMART COMBI 100	BCU33M BCU43M BCU52M	COMBI 800 VYŽÍNAČ
1.6 MM STRUNA VYŽÍNAČE		Č. výr. 5012-00	-	-	-	-	Č. výr. 5012-00	-	-
2.4 MM STRUNA VYŽÍNAČE		-	-	Č. výr. 5015-00	Č. výr. 5015-00	Č. výr. 5015-00	-	Č. výr. 5015-00	-
2.4 MM STRUNA VYŽÍNAČE 90 M		-	-	Č. výr. 62005240	Č. výr. 62005240	Č. výr. 62005240	-	Č. výr. 62005240	-
4.0 MM 2 KUSY STRUNA VYŽÍNAČE 52 CM		-	Č. výr. 438966	-	-	-	-	-	Č. výr. 438966
4.0 MM STRUNA VYŽÍNAČE 2X10 M		-	Č. výr. 423008	-	-	-	-	-	Č. výr. 423008
HLAVICE NA ČIŠTĚNÍ BURINY		-	-	Č. výr. 441124	Č. výr. 441124	Č. výr. 441124	-	-	-
OCELOVÝ KARTÁČ 6"		-	-	Č. výr. 40-11736	Č. výr. 40-11736	Č. výr. 40-11736	-	Č. výr. 40-11736	-
OCELOVÝ KARTÁČ 8"		-	-	Č. výr. 40-11737	Č. výr. 40-11737	Č. výr. 40-11737	-	Č. výr. 40-11737	-
NYLONOVÝ KARTÁČ 8"		-	-	Č. výr. 40-11738	Č. výr. 40-11738	Č. výr. 40-11738	-	Č. výr. 40-11738	-
VYŽÍNAČÍ HLAVA STANDARDNÍ		-	-	Č. výr. 451519	Č. výr. 451519	Č. výr. 451519	Č. výr. 433936	Č. výr. 451519	-
VYŽÍNAČÍ HLAVA LUX		-	-	Č. výr. 436546	Č. výr. 436546	Č. výr. 436546	-	Č. výr. 436546	-
VYŽÍNAČÍ HLAVA PRO (HLINÍK)		-	-	Č. výr. 436547	Č. výr. 436547	Č. výr. 436547	-	Č. výr. 436547	-
NŮŽ SE 3 ZUBAMI KOVOVÝ 25.4 MM OTVOR		-	-	Č. výr. 5603-250	Č. výr. 5603-250	Č. výr. 5603-250	-	Č. výr. 5603-250	-
NŮŽ S 8 ZUBAMI KOVOVÝ 25.4 MM OTVOR		-	-	Č. výr. 5608-250	Č. výr. 5608-250	Č. výr. 5608-250	-	Č. výr. 5608-250	-
PILOVÝ KOTOUČ S 80 ZUBAMI KOVOVÝ 25.4 MM OTVOR		-	-	Č. výr. 5680-250	Č. výr. 5680-250	Č. výr. 5680-250	-	Č. výr. 5680-250	-
PROFESIONÁLNÍ POSTROJ		-	-	Č. výr. 40-11710	Č. výr. 40-11710	Č. výr. 40-11710	Č. výr. 40-11710	Č. výr. 40-11710	-



# NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Chcete-li, aby byly vaše živé ploty a keře husté, ostré a lahodily oku, tak se zahradnickými nůžkami a živé ploty TEXAS stanou vašimi novými oblíbenými stroji do zahrady. Malé, akumulátorové zahradní nůžky mohou učinit vaše ovocné stromy bujnější než kdykoliv předtím, bez námahy při prořezávání hrubých větví.

Ať už je budete ořezávat každý týden, dvakrát nebo jen jednou za rok, správné vybavení s uživatelsky příjemnými funkcemi vám práci zpříjemní. Výkonné benzínové nůžky na živé ploty a malé nůžky jsou perfektním párem pro úpravu velkých živých plotů a následné drobné úpravy.

PODÍVEJTE SE NA  
NAŠE VIDEO



# ZAHRADNÍ NŮŽKY

Stříhejte ovocné stromy, větve a řízky živých plotů bez námahy s akumulátorovými nůžkami TEXAS, abyste se vyhnuli bolavým prstům při prořezávání tvrdých větví.




	GS1680LI	GS1680LI	GS725LI
Motor	16.8V	16.8V	7.2V
Čistý výkon	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Teleskopická rukojeť	-	-	•
Tloušťka větve	Max. 25 mm	Max. 25 mm	Max. 20 mm
Hmotnost	0,9 kg	0,9 kg	1,75 kg
Součástí balení	2.0 Ah baterie + nabíječka + nářadí	2 x 2.0 Ah baterie + nabíječka + nářadí	2.0 Ah baterie + nabíječka
Č. výr.	90063145	90063146	90063173

## NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Dobré a správné stříhání živého plotu poskytuje lepší přísun světla do zahrady a tím dosažení lepších podmínek pro růst, pro Váš živý plot, tak pro ostatní rostliny.

POUŽITÍ	HTG360 LI	HTL2300
- Ptačí zob, tavolník atp.	●	●
Vrba	○	●
Buk, jilm atp.	○	●



	HTG360 LI	HTL2300
Motor	3,6V/1.3 Ah	2-taktní
Čistý výkon	-	0,65 kW
Zdvihový objem válce	-	22.5 cc
Sekací systém	-	Dvojitý stříh
Délka nože	12 cm	56 cm
Otočná rukojeť	-	180°
Tloušťka větve	Max. 8 mm	Max. 28 mm
Hmotnost	0,82 kg	5,2 kg
Č. výr.	90063152	90067086



# ŘETĚZOVÉ PILY

Motorová pila je nezbytná pro údržbu stromů a přípravu palivového dříví. TEXAS nabízí výkonné a uživatelsky příjemné řetězové pily vybavené kvalitními vodícími lištami a řetězy mimo jiné americké značky Oregon.

Vyberte si model a délku vodící lišty, která vyhovuje vašim potřebám, ať už jde o kácení velkých stromů nebo řezání kmenů na menší kusy. Nabízíme jednoruční i obouruční řetězové pily s různými praktickými a bezpečnostními funkcemi pro vaše pohodlí.

PODÍVEJTE SE NA  
NAŠE VIDEA



## XC4200

Udělejte z obrábění dřeva a lesnictví zábavu s řetězovou pilou TEXAS XCS4200, výkonnou všestrannou pilou, která kombinuje lehkou konstrukci s velkým řezným výkonem. Ať už řežete polena nebo kácíte velké stromy (kromě těch největších v lese), tato motorová pila vás nezklame.

Jako všechny řetězové pily TEXAS i ona obsahuje kvalitní lištu a řetěz americké značky Oregon. S délkou vodící lišty 40 cm (16") a rychlostí řetězu 23,1 m/s je XCS4200 kompaktní, ale výkonný pro širokou škálu úloh.



Uživatelská přívětivost je prioritou s funkcemi, jako je japonský karburátor Walbro a „snadný start“ pro menší odpor při tahání za

startovací lanko. Gumové kování snižuje vibrace, díky čemuž se s ním pohodlně pracuje.

XCS4200 se dodává s automatickým mazáním řetězu a potřebnými nástroji, které potřebujete ke změně napnutí řetězu. Kovová zarážka zajišťuje stabilitu při řezání a přední kryt funguje také jako brzda řetězu, která rychle zastaví řetěz v případě zpětného rázu.

Užijte si radost z práce s řetězovou pilou TEXAS XCS4200.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



	XCS2600	XCS4200	XCS4500	XCS5600
Motor	2-taktní	2-taktní	2-taktní	2-taktní
Čistý výkon	0,9 kW	1,6 kW	1,7 kW	2,35 kW
Zdvihový objem válce	26 cc	42 cc	45 cc	56 cc
Délka lišty	25 cm / 10"	40 cm / 16"	45 cm / 18"	50 cm / 20"
Typ řetězu	91PJ040X	Tex-chain 250	Tex-chain 213	Tex-chain 280
Nastavení řetězu	Nástroje	Nástroje	Nástroje	Nástroje
Hmotnost	3,9 kg	5,5 kg	6,7 kg	6,9 kg
Č. výr.	90068149	90068145	90068146	90068147



	TS4518	TS5118	TS5620
Motor	2-taktní	2-taktní	2-taktní
Čistý výkon	1,8 kW	2,1 kW	2,5 kW
Zdvihový objem válce	45 cc	51,5 cc	56,5 cc
Délka lišty	45 cm / 18"	45 cm / 18"	50 cm / 18"
Typ řetězu	Tex-chain 213	Tex-chain 213	Tex-chain 280
Nastavení řetězu	Nástroje	Nástroje	Nástroje
Hmotnost	6,5 kg	6,55 kg	6,9 kg
Č. výr.	90067031	90067033	90067035



ŘETĚZY	91PJ040X	TEX-CHAIN 213	TEX-CHAIN 250	TEX-CHAIN 280
Šířka vodící lišty	1,3 mm	1,5 mm	1,3 mm	1,5 mm
Rozteč řetězu	3/8H	.325"	3/8H	.325"
Počet vodících článků	40	72	57	78
Průměr pilníku	4,0 mm	4,8 mm	4,0 mm	4,8 mm
Č. výr.	427124	40-213	40-250	40-280



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**SADA PILNÍKŮ**  
4 mm, 3/8"



Č. výr.  
90052297

**BEZPEČNOSTNÍ KALHOTY L**  
Třída 1



Č. výr.  
40-11362

**SADA PILNÍKŮ**  
4,8 mm, 0,325"



Č. výr.  
90052298

**BEZPEČNOSTNÍ KALHOTY XL**  
Třída 1



Č. výr.  
40-11360

**BEZPEČNOSTNÍ PŘILBA**  
S CHRÁNICEM  
SLUCHU



Č. výr.  
40-11700

**BEZPEČNOSTNÍ KALHOTY XXL**  
Třída 1



Č. výr.  
40-11361

**PŘENOSNÁ TAŠKA**  
NA ŘETĚZOVOU PILU



Č. výr.  
90052290

**PŘEPRAVNÍ ZÁKLADNA**  
NA ŘETĚZOVOU PILU  
38-58 cc

**NOVINKA**



Č. výr.  
90067040

# ŠTÍPAČKY DŘEVA

Nechte štípačky a motorové pilu TEXAS zvládnout těžkou práci za vás, když je čas naplnit dřevorňa, protože rychle a jednoduše pomáhají při přeměně polena na palivové dřevo.



	POWER SPLIT 720V	POWER SPLIT 820V	POWER SPLIT 830V
Motor	230V	230V	400V
Čistý výkon	3.5 kW	3.5 kW	3.0 kW
Průměr kulatiny	8-35 cm	8-35 cm	8-35 cm
Pracovní šířka	25-50 cm	25-50 cm	25-50 cm
Pracovní pozice	Vertikální	Vertikální	Vertikální
Kapacita	7 ton	8 ton	8 ton
Přepřavní kolečka	Plast	Guma	Guma
Č. v.ř.	90052210	90052208	90052209



	STOJAN NA ŘETĚZOVOU PILU
Max. plocha trávníku	50 kg
Rozloženo (DxŠxV)	66x65x91 cm
Složeno (DxŠxV)	66x11x101 cm
Hmotnost	6.5 kg
Č. v.ř.	90052299

	POWER SAW 1800
Motor	230V
Čistý výkon	1,8 kW
Průměr nože	400 mm
Max. průměr kulatiny	12 cm
Č. v.ř.	90052213





# ZAMETAČE

Zametací stroje TEXAS jsou robustní a praktické stroje, které lze používat celoročně, ať už máte na údržbu velké nebo malé plochy. Na podzim rychle vyčistí listy a odpadky; v zimě bez námahy odstraňují sníh; a na jaře a v létě efektivně vyčistí i velké plochy od nečistot.

Kromě toho se zametací stroje TEXAS dodávají s množstvím příslušenství, které rozšíří jejich použitelnost na různé úkoly, ať už jde o odstraňování mechu z trávníku nebo používání sběrného boxu pro snadné a rychlé shromáždění veškerého materiálu.

PODÍVEJTE SE NA  
NAŠE VIDEA





	SWEeper MS550	SWEeper MS920	SWEeper MS950
Použití	Vnitřní a vnější	Vnitřní a vnější	Vnitřní a vnější
Pojezd	Bez pojezdu	Bez pojezdu	Bez pojezdu
Filtr	-	Pěnový	Polyester
Pracovní šířka	55 cm	92 cm	95 cm
Výškové nastavení	Variabilní	Variabilní	Variabilní
Objem koše	25 l	40 l	45 l
Kola	175 x 35 mm	300 x 55 mm	300 x 55 mm
Č. výr.	90067067	90067068	90067066



+	PŘÍSLUŠENSTVÍ	800	1000
	ZBĚRNÝ KOŠ	 Č. výr. 90066697	Č. výr. 90066704
	KARTÁČ NA SNÍH	 Č. výr. 90066701	Č. výr. 90066702
	DOZÉROVÁ RADLICE NŮŽ	 Č. výr. 90066698	Č. výr. 90066700

	SMART SWEEP 800	SMART SWEEP 800E	SMART SWEEP 1000	SMART SWEEP 1000E
Motor	TG570, 4-taktní	TG570E, 4-taktní	TG570, 4-taktní	TG570E, 4-taktní
Čistý výkon	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
Zdvihový objem válce	173 cc	173 cc	173 cc	173 cc
Převody	3 dopředu + 1 dozadu	3 dopředu + 1 dozadu	3 dopředu + 1 dozadu	3 dopředu + 1 dozadu
Startér	Tahací startér	Tahací startér + 12V E-start	Tahací startér	Tahací startér + 12V E-start
Pracovní šířka	80 cm	80 cm	100 cm	100 cm
Průměr kartáče	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Č. výr.	90066691	90066692	90066695	90066696

## HANDY SWEEP 650TGE

Handy Sweep 650TGE od společnosti TEXAS je perfektní zametací stroj pro udržování malých i velkých ploch v čistotě po celý rok, aniž byste se zapotili.

Tento kompaktní, ale vysoce účinný zametací stroj je poháněn naším vlastním motorem TEXAS TG725ES o objemu 212 cm<sup>3</sup>. Nikdy nebudete mít problémy se startováním, protože má elektrický startér 230V, který jednoduše připojíte do zásuvky pomocí prodlužovacího kabelu a spustí se pouhým stisknutím tlačítka – takže i v mrazivých teplotách nastartuje bez námahy a můžete se rychle pustit do práce.

Handy Sweep 650TGE je vybaven silnými, pevnými a svařovanými nylonovými kartáči o pracovní šířce 60 cm, díky čemuž dokáže rychle zvládnout velké plochy. Když napadne sníh, stává se účinným pomocníkem, který dokáže odstranit namrzlý sníh až do hloubky 20 cm. Jeho široké pneumatiky se vzorem poskytují vynikající trakci i na klzkém povrchu.

Stejně jako u všech produktů TEXAS je prioritou uživatelská přívětivost. Nabízí 3 rychlostní stupně vpřed a 1 zpátečku, rukojeť pro změnu směru zametání mezi pravým a levým a široký sortiment příslušenství, které vám umožní používat váš Handy Sweep 650TGE pro různé úkoly.



230V E-START

	HANDY SWEEP 650TG	HANDY SWEEP 650TGE
Motor	TG725S, 4-taktní	TG725ES, 4-taktní
Čistý výkon	212 cc / 4.0 kW	212 cc / 4.0 kW
Převody	3 dopředu + 1 dozadu	3 dopředu + 1 dozadu
Startér	Tahací startér	Tahací startér + 230V E-start
Pracovní šířka	60 cm	60 cm
Průměr kartáče	35 cm	35 cm
Kola	4.10 x 13	4.10 x 13
Č. výr.	90067523	90067524



230V E-START

	HANDY SWEEP 710TG	HANDY SWEEP 710TGE
Motor	TG715S, 4-taktní	TG725ES, 4-taktní
Čistý výkon	208 cc / 4.0 kW	212 cc / 4.0 kW
Převody	3 dopředu + 1 dozadu	3 dopředu + 1 dozadu
Startér	Tahací startér	Tahací startér + 230V E-start
Pracovní šířka	70 cm	70 cm
Průměr kartáče	35 cm	35 cm
Kola	4.10 x 13	4.10 x 13
Č. výr.	90067518	90067525



PŘÍSLUŠENSTVÍ

	650	710		650/710
<b>ZBĚRNÝ KOŠ</b>	 Č. výr. 90228200100	 Č. výr. 90228100100	<b>SNĚHOVÉ ŘETĚZY</b> pro 4.10 x 13 kola	 Č. výr. 90228700100
<b>DOZÉROVÁ RADLICE</b>	 Č. výr. 90228500100	 Č. výr. 90228600100	<b>VERTIKUTÁTOR</b>	 Č. výr. 90228300100
<b>SADA ŠTĚTCŮ</b> 60/70 cm	 Č. výr. 440602	 Č. výr. 440603	<b>LED SVĚTLO</b> s univerzálním adaptérem a 230V nabíječkou - 270 lumen/5W	 Č. výr. 90067095






# COMBI 800


Víceúčelové stroje TEXAS jsou navrženy tak, aby byly vaším řešením typu vše v jednom, kde si můžete vybrat z široké škály příslušenství, které se hodí k vaší práci. Díky silnému a hladkému 4-taktnímu motoru a vícenásobným převodům poskytuje série Combi 800 výkon a všestrannost pro celoroční úkoly.



CLICK'N GO



80 CM



## COMBI 800

- 80 cm šířka zametání
- 230V e-start pro model 800TGE
- Jednoduchý systém připojení bez náradí



230V E-START



	COMBI 800TG BASIC	COMBI 800TGE BASIC	COMBI 800B BASIC
Motor	TG725S, 4-taktní	TG725ES, 4-taktní	B&S XR950 série, 4-taktní
Čistý výkon	4,0 kW	4,0 kW	4,5 kW
Zdvihový objem válce	212 cc	212 cc	208 cc
Startér	Tahací startér	Tahací startér + 230V E-start	Tahací startér
Převody	4 dopředu+ 1 dozadu	4 dopředu+ 1 dozadu	4 dopředu+ 1 dozadu
Kola	16" zimní kola	16" zimní kola	16" zimní kola
Č. výr.	90068065	90068066	90068063



**+** PŘÍSLUŠENSTVÍ

**VYŽÍNAČ**

Pracovní šířka: 60 cm  
 Vyžínací struna: 4 mm  
 Pracovní výška: 37-75 mm  
 Nastavitelné: 3 poz. +30°/0°/-30°



Č. výr.  
90068086

**ZBĚRNÝ KOŠ**

Objem: 160 l  
 Šířka: 80 cm



Č. výr.  
93300200100

**ZAMETAČ**

Pracovní šířka: 80 cm  
 Průměr: 45 cm  
 Nastavitelné: 3 poz. +22°/0°/-22°  
 Rychlost kartáčování: 400 rpm



Č. výr.  
90068076

**SKLÁPACÍ VLEČKA**

Objem: 200 l  
 Max. hmotnost: 150 kg  
 Rozměry: 310x930x720 mm



Č. výr.  
90068075

**DOZÉROVÁ RADLICE**

Pracovní šířka: 80 cm  
 Pracovní výška: 42 cm  
 Nastavitelné: 3 poz. +22°/0°/-22°



Č. výr.  
90068078

**ZIMNÍ KOLA (SADA)**

4.80 x 8



Č. výr.  
90068079

**ROTOROVÁ SEKAČKA**

Pracovní šířka: 66 cm  
 Pracovní výška: 10 cm



Č. výr.  
90068089

**SNĚŽNÁ FRÉZA**

Pracovní šířka: 61 cm  
 Pracovní výška: 55 cm  
 Systém foukání: Nastavitelný 2  
 stupňový systém  
 Rychlost rotování: 130 rpm  
 Vzdálenost odhazování: 8-15 m



Č. výr.  
90068074

**CLICK'N  
GO**



1. Stiskněte nožní pedál



2. Odpojte příslušenství



3. Připojte nové příslušenství



# PRO TRAC/SWEEP

TEXAS' Pro Trac je pro ty, kteří požadují to nejlepší vybavení pro údržbu velkých ploch se 4-taktním motorem o objemu 420 cm<sup>3</sup>, širokou škálou příslušenství a rychlým systémem upevnění bez použití náradí.



## PRO TRAC

- Jednoduchý systém připojení
- Pohodlná poloha všech ovládacích rukojetí
- Oboustranná říditka



	PRO TRAC 1350BE BASIC
Motor	B&S 2100, 4-taktní
Čistý výkon	10.7 kW
Zdvihový objem válce	420 cc
Převody	3 dopředu+ 3 dozadu
Startér	Tahací startér + E-start
Palivo	Benzín
Kola	5.00 x 10
Č. výr.	90061184



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ZADNÍ KULTIVÁTOR

Pracovní šířka: 37-68 cm  
Rychlost rotování: 290 rpm  
Pracovní hloubka: 16 cm



Č. výr.  
90061180

### ZAMETAČ

Pracovní šířka: 100 cm  
Průměr: 55 cm  
Nastavitelné: 3 poz. +22°/0°/-22°  
Rychlost kartáčování: 300 rpm



Č. výr.  
90061187

### BRÁNY

Pracovní šířka:  
60 cm



Č. výr.  
91070000100 <sup>(9)</sup>

### ZBĚRNÝ KOŠ

Objem: 240 l.  
Pro 100 cm zametač



Č. výr.  
90042504

### OTOČNÝ PLUH

7"



Č. výr.  
91076200100 <sup>(9)</sup>


### DOZÉROVÁ RADLICE

Pracovní šířka: 100 cm  
Pracovní výška: 42 cm  
Nastavitelné: 3 poz. +22°/0°/-22°



Č. výr.  
90061188

### PLUH NA BRAMBORY



Č. výr.  
91061200100 <sup>(9)</sup>

### HRÁBĚ

Pracovní šířka:  
80 cm



Č. výr.  
91062500100 <sup>(9)</sup>

### PLEČKA

Pracovní šířka:  
65 cm



Č. výr.  
91061500100 <sup>(9)</sup>

### LED SVÍTIDLO VČ. UNIVERZÁLNÍHO ADAPTÉRU A NABÍJEČKY



Č. výr.  
90067094

### LIŠTOVÁ SEKAČKA

Pracovní šířka: 117 cm  
Sekací systém:  
Dvojitý stříh



Č. výr.  
90061190

### ZADNÍ KONZOLA



Č. výr.  
90061179

### ROTOROVÁ SEKAČKA

Pracovní šířka: 66 cm  
Pracovní výška: 10 cm



Č. výr.  
90061181

### VLEČKA SE SEDADLEM

S funkcí klipu  
Objem: 300 kg  
Velikost: 154x95x35 cm

Č. výr.  
90061193 <sup>(9)</sup>



9) Vyžaduje zadní konzolu



# FUKARE LIŠTÍ A VYSAVAČE

S vysavači na listí a fukary TEXAS se spadané listí může stát přínosem a ne nepříjemností. Naše výkonné stroje 2 v 1 je dokážou nejprve vyhodit na místo silou hurikánu a poté je nasát přes drtič a do sběrného sáčku silou bouře. Nasekané listí lze použít jako mulč nebo kompost, který pomůže vaší zahradě přezimovat s vlastními zdroji.

PODÍVEJTE SE NA  
NAŠE VIDEO



## BVX3000P

TEXAS BVX3000P je luxusní elektrická verze fukaru listí a vysavače 2 v 1, která se vyjímá jako top model na trhu. Fyzicky větší než většina ostatních modelů nabízí výrazně efektivnější sání díky silnému 3000W motoru.

Pomocí malé rukojeti můžete snadno přepínat mezi foukáním silou hurikánu a vysáváním silou bouře a rychlost přizpůsobit svým potřebám. Zabrání se tím vysátí malých kamínků nebo odfouknutí zeminy či mulče.

Navíc je dodáván s praktickým ramenním popruhem, který rozloží hmotnost BVX3000P, díky čemuž se s ním pohodlně pracuje i delší dobu. Součástí je i šikvná hubice se dvěma podpurnými kolečky pro „vysávání“ suchého listí.

Drtič BVX3000P je vybaven účinnou kovovou čepelí, která rozkládá všechny materiály v poměru 10:1, díky čemuž je připraven k použití jako mulč nebo kompost. Se sběrným objemem 45 litrů můžete pracovat dlouho, než budete muset stroj vyprázdnit.



	BVX3000P	BVC2800	GBV270
Motor	230V	230V	27.2 cc
Čistý výkon	3.0 kW	2.8 kW	0.8 kW
Objem koše	45 l	35 l	40 l
Rychlost vzduchu	100-270 km/h	100-275 km/h	250 km/h
Kapacita	10-14 m <sup>3</sup> /min	10-13.5 m <sup>3</sup> /min	12 m <sup>3</sup> /min
Č. výr.	90063178	90063045	90063179



# POSYPOVÉ VOZÍKY

Posypový vozík TEXAS je podceňovaná zahradní technika, kterou byste měli mít ve své kůlně. Slouží svému účelu během celého roku, protože může pomoci učinit váš trávník zeleným a uklizeným nebo zajistit, abyste neuklouzli, když nastanou mrazy.

V létě vám dokáže zajistit rovnoměrné rozmístění semen resp. hnojivo na trávníku, které podporuje zdravý růst. V zimě sypače TEXAS rychle a efektivně rozmetete štěrk nebo sůl na vaši příjezdovou cestu nebo chodník, čímž eliminují kluzká místa pro vás a chodce.

PODÍVEJTE SE NA  
NAŠE VIDEO





	SMART SPREADER 100	SMART SPREADER 200
Kapacita	12 l	25 l
Pracovní šířka	45 cm	56 cm
Způsob sypání	Troušení	Troušení
Objem dávkování	Variabilní	Variabilní
Rám	Plast	Ocel
Hmotnost	2 kg	8.6 kg
Č. v.ýr.	90063168	90051994



SOUČÁSTÍ  
BALENÍ JE  
I PLACHTA



SOUČÁSTÍ  
BALENÍ JE  
I PLACHTA



	CS2500	CS3600	CS6000S
Kapacita	25 l	36 l	58 l
Pracovní šířka	Do 2 m	Do 2 m	Do 3 m
Způsob sypání	Odstřeďováním	Odstřeďováním	Odstřeďováním
Objem dávkování	Variabilní	Variabilní	Variabilní
Rám	Ocel	Ocel	Nerezová ocel
Hmotnost	10 kg	9.7 kg	12.7 kg
Č. v.ýr.	90052014	90052017	90052018




# RŮZNÉ



HADIČOVÉ NAVIJÁKY	LUX 20M	LUX 25M	LUX 30M
Kapacita	20 m	25 m	30 m
Tlak	8 bar	8 bar	8 bar
Teplota	-5 až 45°C	-5 až 45°C	-5 až 45°C
Držák	180°	180°	180°
Navíjení	Automatické	Automatické	Automatické
Č. v.ýr.	90015540	90015541	90015542



SAMONAVÍJECÍ KABEL	20M
Zcela navinutý	Max 1000W
Zcela natažený	Max 2500W
Použití	Uvnitř
Držák	180°
Navíjení	Automatické
Č. v.ýr.	90015536



## VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

- Tryska 3 v 1
- Uložný prostor pro kabel, hadice, násada a pistole na stříkání



VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE	HTR1400	HTR1700
Motor	230V	230V
Čistý výkon	1,4 kW	1,7 kW
Kapacita	330 l/h	420 l/h
Pracovní tlak	70 bar	90 bar
Maximální tlak	110 bar	130 bar
Trysky	20° / turbo / 0°	20° / turbo / 0°
Č. v.ýr.	90063211	90063213

NOVINKA



ČERPADLO	WP550E 2-IN-1
Motor	230V
Čistý výkon	5,5 kW
Kapacita	10.500 l/h
Součástí balení	10 m kabel, 1/2" a 3/4" trysky
Hmotnost	3,7 kg
Č. v.ýr.	90063148



## PŘÍSLUŠENSTVÍ: VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

<b>ČISTIČ TERAS PC1</b>		Č. v.ýr. 90063216	<b>ČISTIČ TERAS PC2 - nastavitelné</b>		Č. v.ýr. 90063217
<b>PEVNÝ KARTÁČ</b>		Č. v.ýr. 90063218	<b>ROTAČNÍ KARTÁČ</b>		Č. v.ýr. 90063219
<b>90 STUPŇOVÁ TRYSKA</b>		Č. v.ýr. 90063220	<b>ČISTIČ ODTOKŮ A POTRUBÍ 10 m</b>		Č. v.ýr. 90063221



PROMÍSŇOVAČ ROSTLIN	
Kapacita	60 kg
Pojezd	Bez pojezdu
Rukojeť	Nastavitelná
Max. průměr květináče	50 cm
Výška květináče	25-75 cm
Č. v.ýr.	90063170

ČERPADLA	TKP2000	TKP2400
Motor	230V	230V
Čistý výkon	0,9 kW	1,2 kW
Sací výkon	170 l/min	206 l/min
Tlak	8 bar	8 bar
Zásobník vzduchu	20 l	24 l
Ventily	2	2
Č. v.ýr.	90063117	90063118

NOVINKA



ČERPADLO	WP358D
Motor	4-taktní
Čistý výkon	35.8 cc / 0.9 kW
Kapacita	12 m <sup>3</sup> /h
Součástí balení	Nástroje, trychtýř, filtry, konektory
Hmotnost	7.3 kg
Č. v.ýr.	90068141

ZEMNÍ VRTÁKY	EA1200	EA5300
Motor	230V	2-taktní
Čistý výkon	1,2 kW	1,4 kW
Zdvihový objem válce	-	52 cc
Pracovní hloubka	80 cm	80 cm
Max. rozměr vrtáku (ø)	150 mm	200 mm
Vrták součástí balení (ø)	150 mm	-
Hmotnost bez vrtáku	9 kg	9.1 kg
Č. v.ýr.	90063116	90063106



PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZEMNÍ VRTÁKY

EA1200

EA5300

EA1200

EA5300

**VRTÁK**  
Ø:100 mm



Č. v.ýr.  
90063110

Č. v.ýr.  
90063110

**VRTÁK**  
Ø:200 mm



-

Č. v.ýr.  
90063112

**VRTÁK**  
Ø:150 mm



Č. v.ýr.  
90063111

Č. v.ýr.  
90063111

**VRTÁK DO LEDU**  
Ø:200 MM



-

Č. v.ýr.  
90063113

**PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ**  
Pro obsluhu  
2 osob



-

Č. v.ýr.  
90063115

**PRODLUŽOVACÍ TYČ**  
40 cm



Č. v.ýr.  
90063114

Č. v.ýr.  
90063114

**TEXAS**

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

S obrovským skladem TEXAS naplněným náhradními díly můžete snadno vyměnit opotřebované díly a používat zahradní stroj TEXAS po dlouhou dobu. Správné příslušenství může také minimalizovat

opotřeбенí časem a počasím. Může zjednodušit náročné úkoly, pro příklad náš kanystr pro snadné a správné smíchání benzínu a oleje.

<p><b>PLACHTA PRO ZAMETAČ/ SNĚŽNÁ FRÉZA</b></p>  <p>Č. výr. 40-11757</p>	<p><b>LED SVĚTLO</b> s univerzálním adaptérem a 230V nabíječkou - 270 lumen/5W</p>  <p>Č. výr. 90067095</p>
<p><b>PLACHTA PRO SEKAČKU/ KULTIVÁTOR</b></p>  <p>Č. výr. 40-11720</p>	<p><b>STARTOVACÍ ŠŤŮRA</b> 1.5 m</p>  <p>Č. výr. 40-11330</p>
<p><b>PLACHTA PRO RIDER/ ZÁHRADNÍ TRAKTORY</b></p>  <p>Č. výr. 40-11726</p>	<p><b>KLÍČ NA ZAPALOVACÍ SVÍČKY</b> 19/21 mm</p>  <p>Č. výr. 40-11291</p>
<p><b>RUKAVICE</b> Velikost 9 (sada 12) Velikost 10 (sada 12) Velikost 11 (sada 12)</p>  <p><b>NOVINKA</b></p> <p>Č. výr. 40-11743 40-11744 40-11745</p>	<p><b>KANISTER NA SMÍŠENÍ OLEJE A BENZINU 5L</b> pro 2-taktní olej</p>  <p>Č. výr. 501000</p>

## KANISTER NA SMÍŠENÍ OLEJE A BENZINU

Pokud používáte 2-taktní motor, pro jeho výkon je klíčové, abyste olej a benzín vždy smíchali ve správném poměru. Naš kanystr na smíchání vám to zjednoduší.



**KANISTER NA SMÍŠENÍ  
OLEJE A BENZINU 5L**  
Č. výr. 501000



Pro váš TEXAS produkt vždy vyberte stranu s poměrem směšování 1:40 (2,5%).



Přidejte olej po požadované označení: 1, 2, 3, 4, atp.



Kanystr otočte a přidejte benzín až po příslušnou značku.



Kanystr protřepejte, aby se smíchal olej s benzínem.

## SET NA VÝMĚNU OLEJE

4-taktní motoru profitují z výměny oleje alespoň jednou ročně. S naší sadou na výměnu oleje si ušetříte spoustu úsilí a nečistot. Postupujte podle kroků uvedených níže.



**SET NA  
VÝMĚNU OLEJE**  
Č. výr. 40-11336



Vložte injekční stříkačku do motoru a odsajte co nejvíce oleje.












Použitý olej vstříkněte do příloženého sáčku.




Naplněte motor novým olejem a použitý kanystr si odložte na příště.

# JAKÝ OLEJ SE HODÍ DO VAŠEHO STROJE?

		KULTIVÁTORY	ZAMETAČE/ COMBI 800	FX815TG/ PRO TRAC	4-TAKTNÍ KŘOVINO- ŘEZY / SEKAČKY SEKAČKY NA TRÁVU	2-TAKTNÍ KŘOVINO- ŘEZY / SEKAČKY NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	ŘETĚZOVÉ PILY
SAE 30 MOTOROVÝ OLEJ 0,6 L		Č. výr. 90406507	Č. výr. 90406507	Č. výr. 90406507	Č. výr. 90406507	-	-
2-TAKTNÍ OLEJ 0,1 L		-	-	-	-	Č. výr. 90406520	Jen benzín Č. výr. 90406520
2-TAKTNÍ OLEJ 1 L		-	-	-	-	Č. výr. 90406521	Jen benzín Č. výr. 90406521
OLEJ NA ŘETĚZ 1 L		-	-	-	-	-	Č. výr. 90406533
OLEJ NA ŘETĚZ 4 L Biologicky odbouratelný		-	-	-	-	-	Č. výr. 90406534
MAZIVO EP-0 120 G		Č. výr. 90406560	Č. výr. 90406560	-	Č. výr. 90406560	Č. výr. 90406560	-
MAZIVO EP-1 400 G		Č. výr. 90406565	Č. výr. 90406565	-	Č. výr. 90406565	Č. výr. 90406565	-
GEARTEX EP-C SAE 80W-90 1 L		-	-	Č. výr. 90306522	-	-	-
SET NA VÝMĚNU OLEJE		Č. výr. 40-11336	Č. výr. 40-11336	Č. výr. 40-11336	Č. výr. 40-11336	-	-





TEXAS A/S | KNULLEN 22 | DK-5260 ODENSE S | DENMARK  
TEL.: +45 6395 5555 | FAX: +45 6395 5558  
EXPORT@TEXAS.DK | WWW.TEXAS-GARDEN.COM



Copyright © 2025 TEXAS A/S. All rights reserved.

Společnost nemůže nést odpovědnost za případné tiskové chyby, nedodání, technické nebo konstrukční změny.

